EMC Corporation
Documentum D2

Hopkinton, Massachusetts
01748-9103
USA

1.800.607.9546
1.925.600.5802

www.EMC.com/ecm

CONFIGURATION DOCUMENT

Generated by D2 Config

13 février 2014 01:48

Introduction

You can enter this free text in order to introduce the specification document.

Auto naming

You can enter this free text in order to introduce each chapter of the specification document.

Auto naming : AN Document Projet General

Properties	
Auto naming template	"code_cour[0]"_"owner_name"_"r_creation_date.dd-MM-yyyy"
Property name	object_name
Count value	0
Counter depends on template properties	
Generate the document name for each property modification	
Regenerate on new version	
Send a notification email to	
When the number of remaining values is	0

Contexts : CTX Doc Projet General.

Applications : CegepADistance.

Auto naming : AN Fiche Projet

Properties	
Auto naming template	"code_cours[0]"_"owner_name"_"r_creation_date.dd-MM-yyyy"
Property name	object_name
Count value	0
Counter depends on template properties	
Generate the document name for each property modification	
Regenerate on new version	
Send a notification email to	
When the number of remaining values is	0

Contexts : CTX Assemblage Cours, CTX Doc Hors Projet, CTX Documentation, CTX Gestion, CTX Imprime, CTX Internet.

Applications : CegepADistance.

Property page

You can enter this free text in order to introduce each chapter of the specification document.

Property page : General

Document type :	dm_document	Focused control :	
Width :	400	Height :	650
Resizable	✓	Buttons :	Bottom

- Item 1.
  - Item 1.1. (Info)
    - Item 1.1.1. (object_name)
    - Item 1.1.2. (title)
    - Item 1.1.3. (subject)
    - Item 1.1.4. (keywords)
    - Item 1.1.5. (authors)
    - Item 1.1.6. (r_content_size)
    - Item 1.1.7. (owner_name)
    - Item 1.1.8. (r_version_label)
    - Item 1.1.9. (r_lock_date)
    - Item 1.1.10. (r_lock_owner)
  - Item 1.2.

Item property 1.1.	
Label en :	Info

Item property 1.1.1.	
Property :	object_name
Label en :	Name
Visibility condition Creation mode : Edit mode : ✓ Import mode :	

Item property 1.1.2.	
Property :	title
Label en :	Title
Visibility condition Creation mode : Edit mode : ✓ Import mode :	

Item property 1.1.3.	
Property :	subject
Label en :	Subject
Visibility condition Creation mode : Edit mode : ✓ Import mode :	

Item property 1.1.4.	
Property :	keywords
Label en :	Keywords
Visibility condition Creation mode : Edit mode : ✓ Import mode :	

Item property 1.1.5.	
Property :	authors
Label en :	Authors
Type :	DQL
Query :	Select distinct(user_name) from dm_user where user_state = 0;
Visibility condition Creation mode : Edit mode : ✓ Import mode :	

Item property 1.1.6.	
Property :	r_content_size
Label en :	Full content size
Visibility condition Creation mode : Edit mode : ✓ Import mode :	

Item property 1.1.7.	
Property :	owner_name
Label en :	Owner Name
Type :	DQL
Query :	
Visibility condition Creation mode : Edit mode : ✓ Import mode :	

Item property 1.1.8.	
Property :	r_version_label
Label en :	Version Label
Visibility condition Creation mode : Edit mode : ✓ Import mode :	

Item property 1.1.9.	
Property :	r_lock_date
Label en :	Lock Date
Visibility condition Creation mode : Edit mode : ✓ Import mode :	

Item property 1.1.10.	
Property :	r_lock_owner
Label en :	Lock Owner
Visibility condition Creation mode : Edit mode : ✓ Import mode :	

Applications : CegepADistance.

Property page : Property Assemblage Cours

Document type :	assemblage_cours	Focused control :	
Width :	700	Height :	650
Resizable	✓	Buttons :	Bottom

- Item 1.
  - Item 1.1. (Info)
    - Item 1.1.1. (object_name)
    - Item 1.1.2. (subject)
    - Item 1.1.3. (keywords)
    - Item 1.1.4. (authors)
    - Item 1.1.5. (r_content_size)
    - Item 1.1.6. (owner_name)
    - Item 1.1.7. (r_version_label)
    - Item 1.1.8. (r_lock_date)
    - Item 1.1.9. (r_lock_owner)
  - Item 1.2. (IMS)
    - Item 1.2.1. (langue)
    - Item 1.2.2. (agregation)
    - Item 1.2.3. (duree)
    - Item 1.2.4. (droit_auteur)
  - Item 1.3. (Gestion)
    - Item 1.3.1. (atype)
    - Item 1.3.2. (projet_no)
    - Item 1.3.3. (projet_type)
    - Item 1.3.4. (client)
    - Item 1.3.5. (debut_date)
    - Item 1.3.6. (echeance_date)
  - Item 1.4. (Equipe)
    - Item 1.4.1.
      - Item 1.4.1.1. (charge_projet)
      - Item 1.4.1.2. (expert_contenu2)
    - Item 1.4.2.
      - Item 1.4.2.1. (rev_pedagogique2)
      - Item 1.4.2.2. (rev_contenu2)
    - Item 1.4.3.
      - Item 1.4.3.1. (rev_linguistique2)
      - Item 1.4.3.2. (mediatisation2)
    - Item 1.4.4. (autre)
  - Item 1.5. (Cours)
    - Item 1.5.1. (programme)
    - Item 1.5.2. (discipline)
    - Item 1.5.3. (titre_cours)

- Item 1.5.4. (code_cours)
- Item 1.5.5. (nombre_heure)
- Item 1.5.6. (code_competence)

Item property 1.1.	
Label en :	Info
Label fr :	Info
Label es :	Info
Label de :	Info
Label ko :	Info
Label ja :	Info
Label it :	Info

Item property 1.1.1.	
Property :	object_name
Label en :	Nom
Label fr :	Nom
Label es :	Nom
Label de :	Nom
Label ko :	Nom
Label ja :	Nom
Label it :	Nom

Item property 1.1.2.	
Property :	subject
Label en :	Sujet
Label fr :	Sujet
Label es :	Sujet
Label de :	Sujet
Label ko :	Sujet
Label ja :	Sujet
Label it :	Sujet

Item property 1.1.3.	
Property :	keywords
Label en :	Mots Cles
Label fr :	Mots Cles
Label es :	Mots Cles
Label de :	Mots Cles
Label ko :	Mots Cles
Label ja :	Mots Cles
Label it :	Mots Cles

Item property 1.1.4.	
Property :	authors
Label en :	Auteurs
Label fr :	Auteurs
Label es :	Auteurs
Label de :	Auteurs
Label ko :	Auteurs
Label ja :	Auteurs
Label it :	Auteurs

Item property 1.1.5.	
Property :	r_content_size
Label en :	Full content size
Label fr :	Full content size
Label es :	Full content size
Label de :	Full content size
Label ko :	Full content size
Label ja :	Full content size
Label it :	Full content size

Item property 1.1.6.	
Property :	owner_name
Label en :	Owner Name
Label fr :	Owner Name
Label es :	Owner Name
Label de :	Owner Name
Label ko :	Owner Name
Label ja :	Owner Name
Label it :	Owner Name
Type :	DQL
Query :	Select user_name from dm_user where user_name <> 'docu' and user_name <> 'dmadmin' and user_name not like 'dm_%' order by user_name

Item property 1.1.7.	
Property :	r_version_label
Label en :	Version Label
Label fr :	Version Label
Label es :	Version Label
Label de :	Version Label
Label ko :	Version Label
Label ja :	Version Label
Label it :	Version Label

Item property 1.1.8.	
Property :	r_lock_date
Label en :	Lock Date
Label fr :	Lock Date
Label es :	Lock Date
Label de :	Lock Date
Label ko :	Lock Date
Label ja :	Lock Date
Label it :	Lock Date

Item property 1.1.9.	
Property :	r_lock_owner
Label en :	Lock Owner
Label fr :	Lock Owner
Label es :	Lock Owner
Label de :	Lock Owner
Label ko :	Lock Owner
Label ja :	Lock Owner
Label it :	Lock Owner

Item property 1.2.	
Label en :	IMS
Label fr :	IMS
Label es :	IMS
Label de :	IMS
Label ko :	IMS
Label ja :	IMS
Label it :	IMS

Item property 1.2.1.	
Property :	langue
Label en :	Langue
Label fr :	Langue
Label es :	Langue
Label de :	Langue
Label ko :	Langue
Label ja :	Langue
Label it :	Langue
Type :	Dictionary
Dictionary :	Dictionnary langue
Alias :	

Item property 1.2.2.	
Property :	agregation
Label en :	Agregation
Label fr :	Agregation
Label es :	Agregation
Label de :	Agregation
Label ko :	Agregation
Label ja :	Agregation
Label it :	Agregation
Type :	Dictionary
Dictionary :	Dictionnary agregation
Alias :	

Item property 1.2.3.	
Property :	duree
Label en :	Duree
Label fr :	Duree
Label es :	Duree
Label de :	Duree
Label ko :	Duree
Label ja :	Duree
Label it :	Duree

Item property 1.2.4.	
Property :	droit_auteur
Label en :	Droit d'Auteur
Label fr :	Droit d'Auteur
Label es :	Droit d'Auteur
Label de :	Droit d'Auteur
Label ko :	Droit d'Auteur
Label ja :	Droit d'Auteur
Label it :	Droit d'Auteur
Type :	Dictionary
Dictionary :	Dictionnary droit auteur
Alias :	auto

Item property 1.3.	
Label en :	Gestion
Label fr :	Gestion
Label es :	Gestion
Label de :	Gestion
Label ko :	Gestion
Label ja :	Gestion
Label it :	Gestion

Item property 1.3.1.	
Property :	atype
Label en :	A Type
Label fr :	A Type
Label es :	A Type
Label de :	A Type
Label ko :	A Type
Label ja :	A Type
Label it :	A Type
Type :	Dictionary
Dictionary :	Dictionnary atype
Alias :	auto

Item property 1.3.2.	
Property :	projet_no
Label en :	Numero de Projet
Label fr :	Numero de Projet
Label es :	Numero de Projet
Label de :	Numero de Projet
Label ko :	Numero de Projet
Label ja :	Numero de Projet
Label it :	Numero de Projet

Item property 1.3.3.	
Property :	projet_type
Label en :	Type de Projet
Label fr :	Type de Projet
Label es :	Type de Projet
Label de :	Type de Projet
Label ko :	Type de Projet
Label ja :	Type de Projet
Label it :	Type de Projet
Type :	Dictionary
Dictionary :	Dictionnary project type
Alias :	auto

Item property 1.3.4.	
Property :	client
Label en :	Client
Label fr :	Client
Label es :	Client
Label de :	Client
Label ko :	Client
Label ja :	Client
Label it :	Client

Item property 1.3.5.	
Property :	debut_date
Label en :	Date de Debut
Label fr :	Date de Debut
Label es :	Date de Debut
Label de :	Date de Debut
Label ko :	Date de Debut
Label ja :	Date de Debut
Label it :	Date de Debut

Item property 1.3.6.	
Property :	echeance_date
Label en :	Date d'Echeance
Label fr :	Date d'Echeance
Label es :	Date d'Echeance
Label de :	Date d'Echeance
Label ko :	Date d'Echeance
Label ja :	Date d'Echeance
Label it :	Date d'Echeance

Item property 1.4.	
Label en :	Equipe
Label fr :	Equipe
Label es :	Equipe
Label de :	Equipe
Label ko :	Equipe
Label ja :	Equipe
Label it :	Equipe

Item property 1.4.1.	
Columns Number :	2

Item property 1.4.1.1.	
Property :	charge_projet
Label en :	Charge de Projet
Label fr :	Charge de Projet
Label es :	Charge de Projet
Label de :	Charge de Projet
Label ko :	Charge de Projet
Label ja :	Charge de Projet
Label it :	Charge de Projet
Type :	DQL
Query :	Select user_name from dm_user where user_name <> 'docu' and user_name <> 'dmadmin' and user_name not like 'dm_%' order by user_name
Rows number :	6

Item property 1.4.1.2.	
Property :	expert_contenu2
Label en :	Expert de Contenu
Label fr :	Expert de Contenu
Label es :	Expert de Contenu
Label de :	Expert de Contenu
Label ko :	Expert de Contenu
Label ja :	Expert de Contenu
Label it :	Expert de Contenu
Type :	DQL
Query :	select distinct (i_all_users_names) from dm_group where group_name = 'conseiller ped a la conception' OR group_name='collaborateurs externes'
Rows number :	6

Item property 1.4.2.	
Columns Number :	2

Item property 1.4.2.1.	
Property :	rev_pedagogique2
Label en :	Reviseur Pedagogique
Label fr :	Reviseur Pedagogique
Label es :	Reviseur Pedagogique
Label de :	Reviseur Pedagogique
Label ko :	Reviseur Pedagogique
Label ja :	Reviseur Pedagogique
Label it :	Reviseur Pedagogique
Type :	DQL
Query :	select distinct (i_all_users_names) from dm_group where group_name = 'conseiller ped a la conception' OR group_name='service de la conception gestion'
Rows number :	6

Item property 1.4.2.2.	
Property :	rev_contenu2
Label en :	Reviseur de Contenu
Label fr :	Reviseur de Contenu
Label es :	Reviseur de Contenu
Label de :	Reviseur de Contenu
Label ko :	Reviseur de Contenu
Label ja :	Reviseur de Contenu
Label it :	Reviseur de Contenu
Type :	DQL
Query :	select distinct (i_all_users_names) from dm_group where group_name = 'conseiller ped a la conception' OR group_name='collaborateurs externes' OR group_name='edition'
Rows number :	6

Item property 1.4.3.	
Columns Number :	2

Item property 1.4.3.1.	
Property :	rev_linguistique2
Label en :	Reviseur Linguistique
Label fr :	Reviseur Linguistique
Label es :	Reviseur Linguistique
Label de :	Reviseur Linguistique
Label ko :	Reviseur Linguistique
Label ja :	Reviseur Linguistique
Label it :	Reviseur Linguistique
Type :	DQL
Query :	select distinct (i_all_users_names) from dm_group where group_name = 'production et ti'
Rows number :	6

Item property 1.4.3.2.	
Property :	mediatisation2
Label en :	Mediatisation
Label fr :	Mediatisation
Label es :	Mediatisation
Label de :	Mediatisation
Label ko :	Mediatisation
Label ja :	Mediatisation
Label it :	Mediatisation
Type :	DQL
Query :	select distinct (i_all_users_names) from dm_group where group_name = 'contrôle de la qualité'
Rows number :	6

Item property 1.4.4.	
Property :	autre
Label en :	Autre
Label fr :	Autre
Label es :	Autre
Label de :	Autre
Label ko :	Autre
Label ja :	Autre
Label it :	Autre
Rows number :	4

Item property 1.5.	
Label en :	Cours
Label fr :	Cours
Label es :	Cours
Label de :	Cours
Label ko :	Cours
Label ja :	Cours
Label it :	Cours

Item property 1.5.1.	
Property :	programme
Label en :	Programme
Label fr :	Programme
Label es :	Programme
Label de :	Programme
Label ko :	Programme
Label ja :	Programme
Label it :	Programme
Type :	Dictionary
Dictionary :	Dictionnary programme
Alias :	auto

Item property 1.5.2.	
Property :	discipline
Label en :	Discipline
Label fr :	Discipline
Label es :	Discipline
Label de :	Discipline
Label ko :	Discipline
Label ja :	Discipline
Label it :	Discipline
Type :	Dictionary
Dictionary :	Dictionnary discipline
Alias :	auto

Item property 1.5.3.	
Property :	titre_cours
Label en :	Titre du Cours
Label fr :	Titre du Cours
Label es :	Titre du Cours
Label de :	Titre du Cours
Label ko :	Titre du Cours
Label ja :	Titre du Cours
Label it :	Titre du Cours

Item property 1.5.4.	
Property :	code_cours
Label en :	Code du Cours
Label fr :	Code du Cours
Label es :	Code du Cours
Label de :	Code du Cours
Label ko :	Code du Cours
Label ja :	Code du Cours
Label it :	Code du Cours

Item property 1.5.5.	
Property :	nombre_heure
Label en :	Nombre d'Heures
Label fr :	Nombre d'Heures
Label es :	Nombre d'Heures
Label de :	Nombre d'Heures
Label ko :	Nombre d'Heures
Label ja :	Nombre d'Heures
Label it :	Nombre d'Heures
Type :	Dictionary
Dictionary :	Dictionnary nombre heure
Alias :	auto

Item property 1.5.6.	
Property :	code_competence
Label en :	Code Competence
Label fr :	Code Competence
Label es :	Code Competence
Label de :	Code Competence
Label ko :	Code Competence
Label ja :	Code Competence
Label it :	Code Competence

Contexts : CTX Assemblage Cours.

Applications : CegepADistance.

Property page : Property Docu Hors Projet

Document type :	docu_hors_projet	Focused control :	
Width :	700	Height :	650
Resizable	✓	Buttons :	Bottom

- Item 1.
  - Item 1.1. (Info)
    - Item 1.1.1. (object_name)
    - Item 1.1.2. (subject)
    - Item 1.1.3. (keywords)
    - Item 1.1.4. (authors)
    - Item 1.1.5. (r_content_size)
    - Item 1.1.6. (owner_name)
    - Item 1.1.7. (r_version_label)
    - Item 1.1.8. (r_lock_date)
    - Item 1.1.9. (r_lock_owner)
    - Item 1.1.10. (format)
    - Item 1.1.11. (a_content_type)
  - Item 1.2. (CEGEP Replace Distance)
    - Item 1.2.1. (source)
    - Item 1.2.2. (atype)
    - Item 1.2.3. (code_cours)
    - Item 1.2.4. (discipline)
    - Item 1.2.5. (programme)
  - Item 1.3. (Equipe)
    - Item 1.3.1. (charge_projet)
    - Item 1.3.2. (expert_contenu2)
    - Item 1.3.3. (rev_pedagogique2)
    - Item 1.3.4. (rev_contenu2)
    - Item 1.3.5. (rev_linguistique2)
    - Item 1.3.6. (mediatisation2)

Item property 1.1.	
Label en :	Info
Label fr :	Info
Label es :	Info
Label de :	Info
Label ko :	Info
Label ja :	Info
Label it :	Info

Item property 1.1.1.	
Property :	object_name
Label en :	Nom
Label fr :	Nom
Label es :	Nom
Label de :	Nom
Label ko :	Nom
Label ja :	Nom
Label it :	Nom

Item property 1.1.2.	
Property :	subject
Label en :	Sujet
Label fr :	Sujet
Label es :	Sujet
Label de :	Sujet
Label ko :	Sujet
Label ja :	Sujet
Label it :	Sujet

Item property 1.1.3.	
Property :	keywords
Label en :	Mots Cles
Label fr :	Mots Cles
Label es :	Mots Cles
Label de :	Mots Cles
Label ko :	Mots Cles
Label ja :	Mots Cles
Label it :	Mots Cles

Item property 1.1.4.	
Property :	authors
Label en :	Auteurs
Label fr :	Auteurs
Label es :	Auteurs
Label de :	Auteurs
Label ko :	Auteurs
Label ja :	Auteurs
Label it :	Auteurs

Item property 1.1.5.	
Property :	r_content_size
Label en :	Full content size
Label fr :	Full content size
Label es :	Full content size
Label de :	Full content size
Label ko :	Full content size
Label ja :	Full content size
Label it :	Full content size
Reserved space :	✓

Item property 1.1.6.	
Property :	owner_name
Load asynchronously :	✓
Label en :	Owner Name
Label fr :	Owner Name
Label es :	Owner Name
Label de :	Owner Name
Label ko :	Owner Name
Label ja :	Owner Name
Label it :	Owner Name
Type :	DQL
Query :	Select user_name from dm_user where user_name <> 'docu' and user_name <> 'dmadmin' and user_name not like 'dm_%' order by user_name

Item property 1.1.7.	
Property :	r_version_label
Label en :	Version Label
Label fr :	Version Label
Label es :	Version Label
Label de :	Version Label
Label ko :	Version Label
Label ja :	Version Label
Label it :	Version Label

Item property 1.1.8.	
Property :	r_lock_date
Label en :	Lock Date
Label fr :	Lock Date
Label es :	Lock Date
Label de :	Lock Date
Label ko :	Lock Date
Label ja :	Lock Date
Label it :	Lock Date

Item property 1.1.9.	
Property :	r_lock_owner
Label en :	Lock Owner
Label fr :	Lock Owner
Label es :	Lock Owner
Label de :	Lock Owner
Label ko :	Lock Owner
Label ja :	Lock Owner
Label it :	Lock Owner

Item property 1.1.10.	
Property :	format
Load asynchronously :	
Label en :	Format
Label fr :	Format
Label es :	Format
Label de :	Format
Label ko :	Format
Label ja :	Format
Label it :	Format
Type :	DQL
Query :	SELECT description FROM dm_format where name in (SELECT a_content_type FROM dm_document where r_object_type='docu_hors_projet' and FOLDER('/Templates', DESCEND))
Enabled condition Creation mode : ✓ Edit mode : Import mode :	
In case of modification, reinitialize the following controls :	a_content_type

Item property 1.1.11.	
Property :	a_content_type
Label en :	Content Type
Label fr :	Content Type
Label es :	Content Type
Label de :	Content Type
Label ko :	Content Type
Label ja :	Content Type
Label it :	Content Type
Type :	DQL
Query :	SELECT name FROM dm_format where description LIKE '%$value(format)%'
Visibility condition Creation mode : Edit mode : Import mode :	

Item property 1.2.	
Label en :	CEGEP Replace Distance
Label fr :	CEGEP Replace Distance
Label es :	CEGEP Replace Distance
Label de :	CEGEP Replace Distance
Label ko :	CEGEP Replace Distance
Label ja :	CEGEP Replace Distance
Label it :	CEGEP Replace Distance

Item property 1.2.1.	
Property :	source
Label en :	Source
Label fr :	Source
Label es :	Source
Label de :	Source
Label ko :	Source
Label ja :	Source
Label it :	Source
Type :	Dictionary
Dictionary :	Dictionnary source
Alias :	

Item property 1.2.2.	
Property :	atype
Label en :	A Type
Label fr :	A Type
Label es :	A Type
Label de :	A Type
Label ko :	A Type
Label ja :	A Type
Label it :	A Type
Type :	Dictionary
Dictionary :	Dictionnary atype
Alias :	auto

Item property 1.2.3.	
Property :	code_cours
Label en :	Code du Cours
Label fr :	Code du Cours
Label es :	Code du Cours
Label de :	Code du Cours
Label ko :	Code du Cours
Label ja :	Code du Cours
Label it :	Code du Cours

Item property 1.2.4.	
Property :	discipline
Label en :	Discipline
Label fr :	Discipline
Label es :	Discipline
Label de :	Discipline
Label ko :	Discipline
Label ja :	Discipline
Label it :	Discipline
Type :	Dictionary
Dictionary :	Dictionnary discipline
Alias :	auto

Item property 1.2.5.	
Property :	programme
Label en :	Programme
Label fr :	Programme
Label es :	Programme
Label de :	Programme
Label ko :	Programme
Label ja :	Programme
Label it :	Programme
Type :	Dictionary
Dictionary :	Dictionnary programme
Alias :	auto

Item property 1.3.	
Label en :	Equipe
Label fr :	Equipe
Label es :	Equipe
Label de :	Equipe
Label ko :	Equipe
Label ja :	Equipe
Label it :	Equipe
Visibility condition Creation mode : Edit mode : Import mode :	

Item property 1.3.1.	
Property :	charge_projet
Type :	DQL
Query :	Select user_name from dm_user where user_name <> 'docu' and user_name <> 'dmadmin' and user_name not like 'dm_%' order by user_name

Item property 1.3.2.	
Property :	expert_contenu2
Type :	DQL
Query :	select distinct (i_all_users_names) from dm_group where group_name = 'conseiller ped a la conception' OR group_name='collaborateurs externes'

Item property 1.3.3.	
Property :	rev_pedagogique2
Type :	DQL
Query :	select distinct (i_all_users_names) from dm_group where group_name = 'conseiller ped a la conception' OR group_name='service de la conception gestion'

Item property 1.3.4.	
Property :	rev_contenu2
Type :	DQL
Query :	select distinct (i_all_users_names) from dm_group where group_name = 'conseiller ped a la conception' OR group_name='collaborateurs externes' OR group_name='edition'

Item property 1.3.5.	
Property :	rev_linguistique2
Type :	DQL
Query :	select distinct (i_all_users_names) from dm_group where group_name = 'production et ti'

Item property 1.3.6.	
Property :	mediatisation2
Type :	DQL
Query :	select distinct (i_all_users_names) from dm_group where group_name = 'contrôle de la qualité'

Contexts : CTX Doc Hors Projet.

Applications : CegepADistance.

Property page : Property Docu Projet General

Document type :	docu_projet_general	Focused control :	
Width :	700	Height :	650
Resizable	✓	Buttons :	Bottom

- Item 1.
  - Item 1.1. (Info)
    - Item 1.1.1. (object_name)
    - Item 1.1.2. (subject)
    - Item 1.1.3. (keywords)
    - Item 1.1.4. (authors)
    - Item 1.1.5. (r_content_size)
    - Item 1.1.6. (owner_name)
    - Item 1.1.7. (r_version_label)
    - Item 1.1.8. (r_lock_date)
    - Item 1.1.9. (r_lock_owner)
    - Item 1.1.10. (format)
    - Item 1.1.11. (a_content_type)
  - Item 1.2. (Équipe)
    - Item 1.2.1. (serv_responsable)
    - Item 1.2.2. (pers_responsable)
    - Item 1.2.3. (approbation)
    - Item 1.2.4. (serv_contributeur)
    - Item 1.2.5. (pers_contributeur)
  - Item 1.3. (Cours)
    - Item 1.3.1. (programme)
    - Item 1.3.2. (discipline)
    - Item 1.3.3. (code_cour)
  - Item 1.4. (Gestion)
    - Item 1.4.1. (nom_projet)
    - Item 1.4.2. (debut_date)
    - Item 1.4.3. (echeance_date)
  - Item 1.5. (Equipe)
    - Item 1.5.1. (charge_projet)
    - Item 1.5.2. (expert_contenu2)
    - Item 1.5.3. (rev_pedagogique2)
    - Item 1.5.4. (rev_contenu2)
    - Item 1.5.5. (rev_linguistique2)
    - Item 1.5.6. (mediatisation2)

Item property 1.1.	
Label en :	Info
Label fr :	Info
Label es :	Info
Label de :	Info
Label ko :	Info
Label ja :	Info
Label it :	Info

Item property 1.1.1.	
Property :	object_name
Label en :	Nom
Label fr :	Nom
Label es :	Nom
Label de :	Nom
Label ko :	Nom
Label ja :	Nom
Label it :	Nom

Item property 1.1.2.	
Property :	subject
Label en :	Sujet
Label fr :	Sujet
Label es :	Sujet
Label de :	Sujet
Label ko :	Sujet
Label ja :	Sujet
Label it :	Sujet

Item property 1.1.3.	
Property :	keywords
Label en :	Mots Cles
Label fr :	Mots Cles
Label es :	Mots Cles
Label de :	Mots Cles
Label ko :	Mots Cles
Label ja :	Mots Cles
Label it :	Mots Cles

Item property 1.1.4.	
Property :	authors
Label en :	Auteurs
Label fr :	Auteurs
Label es :	Auteurs
Label de :	Auteurs
Label ko :	Auteurs
Label ja :	Auteurs
Label it :	Auteurs

Item property 1.1.5.	
Property :	r_content_size
Label en :	Full content size
Label fr :	Full content size
Label es :	Full content size
Label de :	Full content size
Label ko :	Full content size
Label ja :	Full content size
Label it :	Full content size

Item property 1.1.6.	
Property :	owner_name
Label en :	Owner Name
Label fr :	Owner Name
Label es :	Owner Name
Label de :	Owner Name
Label ko :	Owner Name
Label ja :	Owner Name
Label it :	Owner Name
Type :	DQL
Query :	Select user_name from dm_user where user_name <> 'docu' and user_name <> 'dmadmin' and user_name not like 'dm_%' order by user_name

Item property 1.1.7.	
Property :	r_version_label
Label en :	Version Label
Label fr :	Version Label
Label es :	Version Label
Label de :	Version Label
Label ko :	Version Label
Label ja :	Version Label
Label it :	Version Label

Item property 1.1.8.	
Property :	r_lock_date
Label en :	Lock Date
Label fr :	Lock Date
Label es :	Lock Date
Label de :	Lock Date
Label ko :	Lock Date
Label ja :	Lock Date
Label it :	Lock Date

Item property 1.1.9.	
Property :	r_lock_owner
Label en :	Lock Owner
Label fr :	Lock Owner
Label es :	Lock Owner
Label de :	Lock Owner
Label ko :	Lock Owner
Label ja :	Lock Owner
Label it :	Lock Owner

Item property 1.1.10.	
Property :	format
Label en :	Format
Label fr :	Format
Label es :	Format
Label de :	Format
Label ko :	Format
Label ja :	Format
Label it :	Format
Type :	DQL
Query :	SELECT description FROM dm_format where name in (SELECT a_content_type FROM dm_document where r_object_type='docu_projet_general' and FOLDER('/Templates', DESCEND))
Enabled condition Creation mode : ✓ Edit mode : Import mode :	

Item property 1.1.11.	
Property :	a_content_type
Label en :	Content Type
Label fr :	Content Type
Label es :	Content Type
Label de :	Content Type
Label ko :	Content Type
Label ja :	Content Type
Label it :	Content Type
Type :	DQL
Query :	SELECT name FROM dm_format where description LIKE '%$value(format)%'
Visibility condition Creation mode : Edit mode : Import mode :	

Item property 1.2.	
Label en :	Équipe
Label fr :	Équipe
Label es :	Équipe
Label de :	Équipe
Label ko :	Équipe
Label ja :	Équipe
Label it :	Équipe
Visibility condition Creation mode : Edit mode : ✓ Import mode :	

Item property 1.2.1.	
Property :	serv_responsable
Label en :	Service Responsable
Label fr :	Service Responsable
Label es :	Service Responsable
Label de :	Service Responsable
Label ko :	Service Responsable
Label ja :	Service Responsable
Label it :	Service Responsable

Item property 1.2.2.	
Property :	pers_responsable
Label en :	Responsable
Label fr :	Responsable
Label es :	Responsable
Label de :	Responsable
Label ko :	Responsable
Label ja :	Responsable
Label it :	Responsable

Item property 1.2.3.	
Property :	approbation
Label en :	Approbation
Label fr :	Approbation
Label es :	Approbation
Label de :	Approbation
Label ko :	Approbation
Label ja :	Approbation
Label it :	Approbation
Type :	Dictionary
Dictionary :	Dictionnary approbation
Alias :	auto

Item property 1.2.4.	
Property :	serv_contributeur
Label en :	Service Contributeur
Label fr :	Service Contributeur
Label es :	Service Contributeur
Label de :	Service Contributeur
Label ko :	Service Contributeur
Label ja :	Service Contributeur
Label it :	Service Contributeur

Item property 1.2.5.	
Property :	pers_contributeur
Label en :	Contributeur
Label fr :	Contributeur
Label es :	Contributeur
Label de :	Contributeur
Label ko :	Contributeur
Label ja :	Contributeur
Label it :	Contributeur

Item property 1.3.	
Label en :	Cours
Label fr :	Cours
Label es :	Cours
Label de :	Cours
Label ko :	Cours
Label ja :	Cours
Label it :	Cours

Item property 1.3.1.	
Property :	programme
Label en :	Programme
Label fr :	Programme
Label es :	Programme
Label de :	Programme
Label ko :	Programme
Label ja :	Programme
Label it :	Programme
Type :	Dictionary
Dictionary :	Dictionnary programme
Alias :	auto

Item property 1.3.2.	
Property :	discipline
Label en :	Discipline
Label fr :	Discipline
Label es :	Discipline
Label de :	Discipline
Label ko :	Discipline
Label ja :	Discipline
Label it :	Discipline

Item property 1.3.3.	
Property :	code_cour
Label en :	Code de Cour
Label fr :	Code de Cour
Label es :	Code de Cour
Label de :	Code de Cour
Label ko :	Code de Cour
Label ja :	Code de Cour
Label it :	Code de Cour

Item property 1.4.	
Label en :	Gestion
Label fr :	Gestion
Label es :	Gestion
Label de :	Gestion
Label ko :	Gestion
Label ja :	Gestion
Label it :	Gestion

Item property 1.4.1.	
Property :	nom_projet
Label en :	Nom Projet
Label fr :	Nom Projet
Label es :	Nom Projet
Label de :	Nom Projet
Label ko :	Nom Projet
Label ja :	Nom Projet
Label it :	Nom Projet

Item property 1.4.2.	
Property :	debut_date
Label en :	Date de Debut
Label fr :	Date de Debut
Label es :	Date de Debut
Label de :	Date de Debut
Label ko :	Date de Debut
Label ja :	Date de Debut
Label it :	Date de Debut

Item property 1.4.3.	
Property :	echeance_date
Label en :	Date d'Echeance
Label fr :	Date d'Echeance
Label es :	Date d'Echeance
Label de :	Date d'Echeance
Label ko :	Date d'Echeance
Label ja :	Date d'Echeance
Label it :	Date d'Echeance

Item property 1.5.	
Label en :	Equipe
Label fr :	Equipe
Label es :	Equipe
Label de :	Equipe
Label ko :	Equipe
Label ja :	Equipe
Label it :	Equipe
Visibility condition Creation mode : Edit mode : Import mode :	

Item property 1.5.1.	
Property :	charge_projet
Type :	DQL
Query :	Select user_name from dm_user where user_name <> 'docu' and user_name <> 'dmadmin' and user_name not like 'dm_%' order by user_name

Item property 1.5.2.	
Property :	expert_contenu2
Type :	DQL
Query :	select distinct (i_all_users_names) from dm_group where group_name = 'conseiller ped a la conception' OR group_name='collaborateurs externes'

Item property 1.5.3.	
Property :	rev_pedagogique2
Type :	DQL
Query :	select distinct (i_all_users_names) from dm_group where group_name = 'conseiller ped a la conception' OR group_name='service de la conception gestion'

Item property 1.5.4.	
Property :	rev_contenu2
Type :	DQL
Query :	select distinct (i_all_users_names) from dm_group where group_name = 'conseiller ped a la conception' OR group_name='collaborateurs externes' OR group_name='edition'

Item property 1.5.5.	
Property :	rev_linguistique2
Type :	DQL
Query :	select distinct (i_all_users_names) from dm_group where group_name = 'production et ti'

Item property 1.5.6.	
Property :	mediatisation2
Type :	DQL
Query :	select distinct (i_all_users_names) from dm_group where group_name = 'contrôle de la qualité'

Contexts : CTX Doc Projet General.

Applications : CegepADistance.

Property page : Property Documentation

Document type :	documentation	Focused control :	
Width :	700	Height :	650
Resizable	✓	Buttons :	Bottom

- Item 1.
  - Item 1.1. (Info)
    - Item 1.1.1. (object_name)
    - Item 1.1.2. (subject)
    - Item 1.1.3. (authors)
    - Item 1.1.4. (keywords)
    - Item 1.1.5. (r_content_size)
    - Item 1.1.6. (owner_name)
    - Item 1.1.7. (r_version_label)
    - Item 1.1.8. (r_lock_date)
    - Item 1.1.9. (r_lock_owner)
    - Item 1.1.10. (format)
    - Item 1.1.11. (a_content_type)
  - Item 1.2. (Gestion)
    - Item 1.2.1. (atype)
    - Item 1.2.2. (projet_type)
    - Item 1.2.3. (client)
    - Item 1.2.4. (debut_date)
    - Item 1.2.5. (echeance_date)
  - Item 1.3. (Equipe)
    - Item 1.3.1.
      - Item 1.3.1.1. (charge_projet)
      - Item 1.3.1.2. (expert_contenu2)
    - Item 1.3.2.
      - Item 1.3.2.1. (rev_pedagogique2)
      - Item 1.3.2.2. (rev_contenu2)
    - Item 1.3.3.
      - Item 1.3.3.1. (rev_linguistique2)
      - Item 1.3.3.2. (mediatisation2)
    - Item 1.3.4. (autre)
  - Item 1.4. (Cours)
    - Item 1.4.1. (programme)
    - Item 1.4.2. (discipline)
    - Item 1.4.3. (titre_cours)
    - Item 1.4.4. (code_cours)
    - Item 1.4.5. (nombre_heure)
    - Item 1.4.6. (code_competence)

Item property 1.1.	
Label en :	Info
Label fr :	Info
Label es :	Info
Label de :	Info
Label ko :	Info
Label ja :	Info
Label it :	Info

Item property 1.1.1.	
Property :	object_name
Label en :	Nom
Label fr :	Nom
Label es :	Nom
Label de :	Nom
Label ko :	Nom
Label ja :	Nom
Label it :	Nom

Item property 1.1.2.	
Property :	subject
Label en :	Sujet
Label fr :	Sujet
Label es :	Sujet
Label de :	Sujet
Label ko :	Sujet
Label ja :	Sujet
Label it :	Sujet

Item property 1.1.3.	
Property :	authors
Label en :	Auteurs
Label fr :	Auteurs
Label es :	Auteurs
Label de :	Auteurs
Label ko :	Auteurs
Label ja :	Auteurs
Label it :	Auteurs

Item property 1.1.4.	
Property :	keywords
Label en :	Mots Cles
Label fr :	Mots Cles
Label es :	Mots Cles
Label de :	Mots Cles
Label ko :	Mots Cles
Label ja :	Mots Cles
Label it :	Mots Cles

Item property 1.1.5.	
Property :	r_content_size
Label en :	Full content size
Label fr :	Full content size
Label es :	Full content size
Label de :	Full content size
Label ko :	Full content size
Label ja :	Full content size
Label it :	Full content size

Item property 1.1.6.	
Property :	owner_name
Label en :	Owner Name
Label fr :	Owner Name
Label es :	Owner Name
Label de :	Owner Name
Label ko :	Owner Name
Label ja :	Owner Name
Label it :	Owner Name
Type :	DQL
Query :	Select user_name from dm_user where user_name <> 'docu' and user_name <> 'dmadmin' and user_name not like 'dm_%' order by user_name

Item property 1.1.7.	
Property :	r_version_label
Label en :	Version Label
Label fr :	Version Label
Label es :	Version Label
Label de :	Version Label
Label ko :	Version Label
Label ja :	Version Label
Label it :	Version Label

Item property 1.1.8.	
Property :	r_lock_date
Label en :	Lock Date
Label fr :	Lock Date
Label es :	Lock Date
Label de :	Lock Date
Label ko :	Lock Date
Label ja :	Lock Date
Label it :	Lock Date

Item property 1.1.9.	
Property :	r_lock_owner
Label en :	Lock Owner
Label fr :	Lock Owner
Label es :	Lock Owner
Label de :	Lock Owner
Label ko :	Lock Owner
Label ja :	Lock Owner
Label it :	Lock Owner

Item property 1.1.10.	
Property :	format
Label en :	Format
Label fr :	Format
Label es :	Format
Label de :	Format
Label ko :	Format
Label ja :	Format
Label it :	Format
Type :	DQL
Query :	SELECT description FROM dm_format where name in (SELECT a_content_type FROM dm_document where r_object_type='documentation' and FOLDER('/Templates', DESCEND))
Enabled condition Creation mode : ✓ Edit mode : Import mode :	

Item property 1.1.11.	
Property :	a_content_type
Label en :	Content Type
Label fr :	Content Type
Label es :	Content Type
Label de :	Content Type
Label ko :	Content Type
Label ja :	Content Type
Label it :	Content Type
Type :	DQL
Query :	SELECT name FROM dm_format where description LIKE '%$value(format)%'
Visibility condition Creation mode : Edit mode : Import mode :	

Item property 1.2.	
Label en :	Gestion
Label fr :	Gestion
Label es :	Gestion
Label de :	Gestion
Label ko :	Gestion
Label ja :	Gestion
Label it :	Gestion

Item property 1.2.1.	
Property :	atype
Label en :	A Type
Label fr :	A Type
Label es :	A Type
Label de :	A Type
Label ko :	A Type
Label ja :	A Type
Label it :	A Type
Type :	Dictionary
Dictionary :	Dictionnary atype
Alias :	auto

Item property 1.2.2.	
Property :	projet_type
Label en :	Type de Projet
Label fr :	Type de Projet
Label es :	Type de Projet
Label de :	Type de Projet
Label ko :	Type de Projet
Label ja :	Type de Projet
Label it :	Type de Projet
Type :	Dictionary
Dictionary :	Dictionnary project type
Alias :	auto

Item property 1.2.3.	
Property :	client
Label en :	Client
Label fr :	Client
Label es :	Client
Label de :	Client
Label ko :	Client
Label ja :	Client
Label it :	Client

Item property 1.2.4.	
Property :	debut_date
Label en :	Date de Debut
Label fr :	Date de Debut
Label es :	Date de Debut
Label de :	Date de Debut
Label ko :	Date de Debut
Label ja :	Date de Debut
Label it :	Date de Debut

Item property 1.2.5.	
Property :	echeance_date
Label en :	Date d'Echeance
Label fr :	Date d'Echeance
Label es :	Date d'Echeance
Label de :	Date d'Echeance
Label ko :	Date d'Echeance
Label ja :	Date d'Echeance
Label it :	Date d'Echeance

Item property 1.3.	
Label en :	Equipe
Label fr :	Equipe
Label es :	Equipe
Label de :	Equipe
Label ko :	Equipe
Label ja :	Equipe
Label it :	Equipe

Item property 1.3.1.	
Columns Number :	2

Item property 1.3.1.1.	
Property :	charge_projet
Label en :	Charge de Projet
Label fr :	Charge de Projet
Label es :	Charge de Projet
Label de :	Charge de Projet
Label ko :	Charge de Projet
Label ja :	Charge de Projet
Label it :	Charge de Projet
Type :	DQL
Query :	Select user_name from dm_user where user_name <> 'docu' and user_name <> 'dmadmin' and user_name not like 'dm_%' order by user_name
Rows number :	6

Item property 1.3.1.2.	
Property :	expert_contenu2
Label en :	Expert de Contenu
Label fr :	Expert de Contenu
Label es :	Expert de Contenu
Label de :	Expert de Contenu
Label ko :	Expert de Contenu
Label ja :	Expert de Contenu
Label it :	Expert de Contenu
Type :	DQL
Query :	select distinct (i_all_users_names) from dm_group where group_name = 'conseiller ped a la conception' OR group_name='collaborateurs externes'
Rows number :	6

Item property 1.3.2.	
Columns Number :	2

Item property 1.3.2.1.	
Property :	rev_pedagogique2
Label en :	Reviseur Pedagogique
Label fr :	Reviseur Pedagogique
Label es :	Reviseur Pedagogique
Label de :	Reviseur Pedagogique
Label ko :	Reviseur Pedagogique
Label ja :	Reviseur Pedagogique
Label it :	Reviseur Pedagogique
Type :	DQL
Query :	select distinct (i_all_users_names) from dm_group where group_name = 'conseiller ped a la conception' OR group_name='service de la conception gestion'
Rows number :	6

Item property 1.3.2.2.	
Property :	rev_contenu2
Label en :	Reviseur de Contenu
Label fr :	Reviseur de Contenu
Label es :	Reviseur de Contenu
Label de :	Reviseur de Contenu
Label ko :	Reviseur de Contenu
Label ja :	Reviseur de Contenu
Label it :	Reviseur de Contenu
Type :	DQL
Query :	select distinct (i_all_users_names) from dm_group where group_name = 'conseiller ped a la conception' OR group_name='collaborateurs externes' OR group_name='edition'
Rows number :	6

Item property 1.3.3.	
Columns Number :	2

Item property 1.3.3.1.	
Property :	rev_linguistique2
Label en :	Reviseur Linguistique
Label fr :	Reviseur Linguistique
Label es :	Reviseur Linguistique
Label de :	Reviseur Linguistique
Label ko :	Reviseur Linguistique
Label ja :	Reviseur Linguistique
Label it :	Reviseur Linguistique
Type :	DQL
Query :	select distinct (i_all_users_names) from dm_group where group_name = 'production et ti'
Rows number :	6

Item property 1.3.3.2.	
Property :	mediatisation2
Label en :	Mediatisation
Label fr :	Mediatisation
Label es :	Mediatisation
Label de :	Mediatisation
Label ko :	Mediatisation
Label ja :	Mediatisation
Label it :	Mediatisation
Type :	DQL
Query :	select distinct (i_all_users_names) from dm_group where group_name = 'contrôle de la qualité'
Rows number :	6

Item property 1.3.4.	
Property :	autre
Label en :	Autre
Label fr :	Autre
Label es :	Autre
Label de :	Autre
Label ko :	Autre
Label ja :	Autre
Label it :	Autre
Rows number :	6

Item property 1.4.	
Label en :	Cours
Label fr :	Cours
Label es :	Cours
Label de :	Cours
Label ko :	Cours
Label ja :	Cours
Label it :	Cours

Item property 1.4.1.	
Property :	programme
Label en :	Programme
Label fr :	Programme
Label es :	Programme
Label de :	Programme
Label ko :	Programme
Label ja :	Programme
Label it :	Programme
Type :	Dictionary
Dictionary :	Dictionnary programme
Alias :	auto

Item property 1.4.2.	
Property :	discipline
Label en :	Discipline
Label fr :	Discipline
Label es :	Discipline
Label de :	Discipline
Label ko :	Discipline
Label ja :	Discipline
Label it :	Discipline
Type :	Dictionary
Dictionary :	Dictionnary discipline
Alias :	auto

Item property 1.4.3.	
Property :	titre_cours
Label en :	Titre du Cours
Label fr :	Titre du Cours
Label es :	Titre du Cours
Label de :	Titre du Cours
Label ko :	Titre du Cours
Label ja :	Titre du Cours
Label it :	Titre du Cours

Item property 1.4.4.	
Property :	code_cours
Label en :	Code du Cours
Label fr :	Code du Cours
Label es :	Code du Cours
Label de :	Code du Cours
Label ko :	Code du Cours
Label ja :	Code du Cours
Label it :	Code du Cours

Item property 1.4.5.	
Property :	nombre_heure
Label en :	Nombre d'Heures
Label fr :	Nombre d'Heures
Label es :	Nombre d'Heures
Label de :	Nombre d'Heures
Label ko :	Nombre d'Heures
Label ja :	Nombre d'Heures
Label it :	Nombre d'Heures
Type :	Dictionary
Dictionary :	Dictionnary nombre heure
Alias :	

Item property 1.4.6.	
Property :	code_competence
Label en :	Code Competence
Label fr :	Code Competence
Label es :	Code Competence
Label de :	Code Competence
Label ko :	Code Competence
Label ja :	Code Competence
Label it :	Code Competence

Contexts : CTX Documentation.

Applications : CegepADistance.

Property page : Property Dossier

Document type :	dm_folder	Focused control :	
Width :	700	Height :	650
Resizable	✓	Buttons :	Bottom

- Item 1.
  - Item 1.1. (Info)
    - Item 1.1.1. (object_name)
    - Item 1.1.2. (title)
    - Item 1.1.3. (subject)
    - Item 1.1.4. (keywords)
    - Item 1.1.5. (owner_name)

Item property 1.1.	
Label en :	Info
Label fr :	Info
Label es :	Info
Label de :	Info
Label ko :	Info
Label ja :	Info
Label it :	Info

Item property 1.1.1.	
Property :	object_name
Label en :	Nom
Label fr :	Nom
Label es :	Nom
Label de :	Nom
Label ko :	Nom
Label ja :	Nom
Label it :	Nom

Item property 1.1.2.	
Property :	title
Label en :	Titre
Label fr :	Titre
Label es :	Titre
Label de :	Titre
Label ko :	Titre
Label ja :	Titre
Label it :	Titre

Item property 1.1.3.	
Property :	subject
Label en :	Sujet
Label fr :	Sujet
Label es :	Sujet
Label de :	Sujet
Label ko :	Sujet
Label ja :	Sujet
Label it :	Sujet

Item property 1.1.4.	
Property :	keywords
Label en :	Mots Cles
Label fr :	Mots Cles
Label es :	Mots Cles
Label de :	Mots Cles
Label ko :	Mots Cles
Label ja :	Mots Cles
Label it :	Mots Cles

Item property 1.1.5.	
Property :	owner_name
Label en :	Owner Name
Label fr :	Owner Name
Label es :	Owner Name
Label de :	Owner Name
Label ko :	Owner Name
Label ja :	Owner Name
Label it :	Owner Name
Type :	DQL
Query :	Select user_name from dm_user where user_name <> 'docu' and user_name <> 'dmadmin' and user_name not like 'dm_%' order by user_name

Contexts : CTX DM Folder.

Applications : CegepADistance.

Property page : Property Dossier Maitre

Document type :	dossier_maitre	Focused control :	
Width :	700	Height :	650
Resizable	✓	Buttons :	Bottom

- Item 1.
  - Item 1.1. (Info)
    - Item 1.1.1. (object_name)
    - Item 1.1.2. (title)
    - Item 1.1.3. (subject)
    - Item 1.1.4. (keywords)
    - Item 1.1.5. (owner_name)
  - Item 1.2. (Equipe)
    - Item 1.2.1. (charge_projet)
    - Item 1.2.2. (expert_contenu2)
    - Item 1.2.3. (rev_pedagogique2)
    - Item 1.2.4. (rev_contenu2)
    - Item 1.2.5. (rev_linguistique2)
    - Item 1.2.6. (mediatisation2)

Item property 1.1.	
Label en :	Info
Label fr :	Info
Label es :	Info
Label de :	Info
Label ko :	Info
Label ja :	Info
Label it :	Info

Item property 1.1.1.	
Property :	object_name
Label en :	Nom
Label fr :	Nom
Label es :	Nom
Label de :	Nom
Label ko :	Nom
Label ja :	Nom
Label it :	Nom

Item property 1.1.2.	
Property :	title
Label en :	Titre
Label fr :	Titre
Label es :	Titre
Label de :	Titre
Label ko :	Titre
Label ja :	Titre
Label it :	Titre

Item property 1.1.3.	
Property :	subject
Label en :	Sujet
Label fr :	Sujet
Label es :	Sujet
Label de :	Sujet
Label ko :	Sujet
Label ja :	Sujet
Label it :	Sujet

Item property 1.1.4.	
Property :	keywords
Label en :	Mots Cles
Label fr :	Mots Cles
Label es :	Mots Cles
Label de :	Mots Cles
Label ko :	Mots Cles
Label ja :	Mots Cles
Label it :	Mots Cles

Item property 1.1.5.	
Property :	owner_name
Label en :	Owner Name
Label fr :	Owner Name
Label es :	Owner Name
Label de :	Owner Name
Label ko :	Owner Name
Label ja :	Owner Name
Label it :	Owner Name
Type :	DQL
Query :	Select user_name from dm_user where user_name <> 'docu' and user_name <> 'dmadmin' and user_name not like 'dm_%' order by user_name

Item property 1.2.	
Label en :	Equipe
Label fr :	Equipe
Label es :	Equipe
Label de :	Equipe
Label ko :	Equipe
Label ja :	Equipe
Label it :	Equipe
Visibility condition Creation mode : Edit mode : Import mode :	

Item property 1.2.1.	
Property :	charge_projet
Type :	DQL
Query :	Select user_name from dm_user where user_name <> 'docu' and user_name <> 'dmadmin' and user_name not like 'dm_%' order by user_name

Item property 1.2.2.	
Property :	expert_contenu2
Type :	DQL
Query :	select distinct (i_all_users_names) from dm_group where group_name = 'conseiller ped a la conception' OR group_name='collaborateurs externes'

Item property 1.2.3.	
Property :	rev_pedagogique2
Type :	DQL
Query :	select distinct (i_all_users_names) from dm_group where group_name = 'conseiller ped a la conception' OR group_name='service de la conception gestion'

Item property 1.2.4.	
Property :	rev_contenu2
Type :	DQL
Query :	select distinct (i_all_users_names) from dm_group where group_name = 'conseiller ped a la conception' OR group_name='collaborateurs externes' OR group_name='edition'

Item property 1.2.5.	
Property :	rev_linguistique2
Type :	DQL
Query :	select distinct (i_all_users_names) from dm_group where group_name = 'production et ti'

Item property 1.2.6.	
Property :	mediatisation2
Type :	DQL
Query :	select distinct (i_all_users_names) from dm_group where group_name = 'contrôle de la qualité'

Contexts : CTX Dossier Maitre.

Applications : CegepADistance.

Property page : Property Dossier Projet Cours

Document type :	dossier_projet_cours	Focused control :	
Width :	700	Height :	650
Resizable	✓	Buttons :	Bottom

- Item 1.
  - Item 1.1. (Info)
    - Item 1.1.1. (object_name)
    - Item 1.1.2. (subject)
    - Item 1.1.3. (keywords)
    - Item 1.1.4. (owner_name)
  - Item 1.2. (Gestion)
    - Item 1.2.1. (projet_no)
    - Item 1.2.2. (projet_type)
    - Item 1.2.3. (client)
    - Item 1.2.4. (debut_date)
    - Item 1.2.5. (echeance_date)
  - Item 1.3. (Cours)
    - Item 1.3.1. (programme)
    - Item 1.3.2. (discipline)
    - Item 1.3.3. (titre_cours)
    - Item 1.3.4. (code_cours)
    - Item 1.3.5. (nombre_heure)
    - Item 1.3.6. (code_competence)
  - Item 1.4. (Equipe)
    - Item 1.4.1.
      - Item 1.4.1.1. (charge_projet)
      - Item 1.4.1.2. (expert_contenu2)
    - Item 1.4.2.
      - Item 1.4.2.1. (rev_pedagogique2)
      - Item 1.4.2.2. (rev_contenu2)
    - Item 1.4.3.
      - Item 1.4.3.1. (rev_linguistique2)
      - Item 1.4.3.2. (mediatisation2)
    - Item 1.4.4. (autre)

Item property 1.1.	
Label en :	Info
Label fr :	Info
Label es :	Info
Label de :	Info
Label ko :	Info
Label ja :	Info
Label it :	Info

Item property 1.1.1.	
Property :	object_name
Label en :	Nom
Label fr :	Nom
Label es :	Nom
Label de :	Nom
Label ko :	Nom
Label ja :	Nom
Label it :	Nom

Item property 1.1.2.	
Property :	subject
Label en :	Sujet
Label fr :	Sujet
Label es :	Sujet
Label de :	Sujet
Label ko :	Sujet
Label ja :	Sujet
Label it :	Sujet

Item property 1.1.3.	
Property :	keywords
Label en :	Mots clés
Label fr :	Mots clés
Label es :	Mots clés
Label de :	Mots clés
Label ko :	Mots clés
Label ja :	Mots clés
Label it :	Mots clés

Item property 1.1.4.	
Property :	owner_name
Label en :	Propriétaire
Label fr :	Propriétaire
Label es :	Propriétaire
Label de :	Propriétaire
Label ko :	Propriétaire
Label ja :	Propriétaire
Label it :	Propriétaire
Type :	DQL
Query :	Select user_name from dm_user where user_name <> 'docu' and user_name <> 'dmadmin' and user_name not like 'dm_%' order by user_name

Item property 1.2.	
Label en :	Gestion
Label fr :	Gestion
Label es :	Gestion
Label de :	Gestion
Label ko :	Gestion
Label ja :	Gestion
Label it :	Gestion

Item property 1.2.1.	
Property :	projet_no
Label en :	Numéro de Projet
Label fr :	Numéro de Projet
Label es :	Numéro de Projet
Label de :	Numéro de Projet
Label ko :	Numéro de Projet
Label ja :	Numéro de Projet
Label it :	Numéro de Projet

Item property 1.2.2.	
Property :	projet_type
Label en :	Type de Projet
Label fr :	Type de Projet
Label es :	Type de Projet
Label de :	Type de Projet
Label ko :	Type de Projet
Label ja :	Type de Projet
Label it :	Type de Projet
Type :	Dictionary
Dictionary :	Dictionnary project type
Alias :	auto

Item property 1.2.3.	
Property :	client
Label en :	Client
Label fr :	Client
Label es :	Client
Label de :	Client
Label ko :	Client
Label ja :	Client
Label it :	Client
Type :	Dictionary
Dictionary :	Dictionnary client
Alias :	

Item property 1.2.4.	
Property :	debut_date
Label en :	Date de Début
Label fr :	Date de Début
Label es :	Date de Début
Label de :	Date de Début
Label ko :	Date de Début
Label ja :	Date de Début
Label it :	Date de Début

Item property 1.2.5.	
Property :	echeance_date
Label en :	Date d'échéance
Label fr :	Date d'échéance
Label es :	Date d'échéance
Label de :	Date d'échéance
Label ko :	Date d'échéance
Label ja :	Date d'échéance
Label it :	Date d'échéance

Item property 1.3.	
Label en :	Cours
Label fr :	Cours
Label es :	Cours
Label de :	Cours
Label ko :	Cours
Label ja :	Cours
Label it :	Cours

Item property 1.3.1.	
Property :	programme
Label en :	Programme
Label fr :	Programme
Label es :	Programme
Label de :	Programme
Label ko :	Programme
Label ja :	Programme
Label it :	Programme
Type :	Dictionary
Dictionary :	Dictionnary programme
Alias :	auto

Item property 1.3.2.	
Property :	discipline
Label en :	Discipline
Label fr :	Discipline
Label es :	Discipline
Label de :	Discipline
Label ko :	Discipline
Label ja :	Discipline
Label it :	Discipline
Type :	Dictionary
Dictionary :	Dictionnary discipline
Alias :	auto

Item property 1.3.3.	
Property :	titre_cours
Label en :	Titre Cours
Label fr :	Titre Cours
Label es :	Titre Cours
Label de :	Titre Cours
Label ko :	Titre Cours
Label ja :	Titre Cours
Label it :	Titre Cours

Item property 1.3.4.	
Property :	code_cours
Label en :	Code cours
Label fr :	Code cours
Label es :	Code cours
Label de :	Code cours
Label ko :	Code cours
Label ja :	Code cours
Label it :	Code cours

Item property 1.3.5.	
Property :	nombre_heure
Label en :	Nombre Heure
Label fr :	Nombre Heure
Label es :	Nombre Heure
Label de :	Nombre Heure
Label ko :	Nombre Heure
Label ja :	Nombre Heure
Label it :	Nombre Heure
Type :	Dictionary
Dictionary :	Dictionnary nombre heure
Alias :	auto

Item property 1.3.6.	
Property :	code_competence
Label en :	Code Compétence
Label fr :	Code Compétence
Label es :	Code Compétence
Label de :	Code Compétence
Label ko :	Code Compétence
Label ja :	Code Compétence
Label it :	Code Compétence

Item property 1.4.	
Label en :	Equipe
Label fr :	Equipe
Label es :	Equipe
Label de :	Equipe
Label ko :	Equipe
Label ja :	Equipe
Label it :	Equipe

Item property 1.4.1.	
Columns Number :	2

Item property 1.4.1.1.	
Property :	charge_projet
Label en :	Chargé de Projet
Label fr :	Chargé de Projet
Label es :	Chargé de Projet
Label de :	Chargé de Projet
Label ko :	Chargé de Projet
Label ja :	Chargé de Projet
Label it :	Chargé de Projet
Type :	DQL
Query :	Select user_name from dm_user where user_name <> 'docu' and user_name <> 'dmadmin' and user_name not like 'dm_%' order by user_name
Rows number :	6

Item property 1.4.1.2.	
Property :	expert_contenu2
Label en :	Expert de Contenu
Label fr :	Expert de Contenu
Label es :	Expert de Contenu
Label de :	Expert de Contenu
Label ko :	Expert de Contenu
Label ja :	Expert de Contenu
Label it :	Expert de Contenu
Type :	DQL
Query :	select distinct (i_all_users_names) from dm_group where group_name = 'conseiller ped a la conception' OR group_name='collaborateurs externes'
Rows number :	6

Item property 1.4.2.	
Columns Number :	2

Item property 1.4.2.1.	
Property :	rev_pedagogique2
Label en :	Reviseur Pedagogique
Label fr :	Reviseur Pedagogique
Label es :	Reviseur Pedagogique
Label de :	Reviseur Pedagogique
Label ko :	Reviseur Pedagogique
Label ja :	Reviseur Pedagogique
Label it :	Reviseur Pedagogique
Type :	DQL
Query :	select distinct (i_all_users_names) from dm_group where group_name = 'conseiller ped a la conception' OR group_name='service de la conception gestion'
Rows number :	6

Item property 1.4.2.2.	
Property :	rev_contenu2
Label en :	Reviseur de Contenu
Label fr :	Reviseur de Contenu
Label es :	Reviseur de Contenu
Label de :	Reviseur de Contenu
Label ko :	Reviseur de Contenu
Label ja :	Reviseur de Contenu
Label it :	Reviseur de Contenu
Type :	DQL
Query :	select distinct (i_all_users_names) from dm_group where group_name = 'conseiller ped a la conception' OR group_name='collaborateurs externes' OR group_name='edition'
Rows number :	6

Item property 1.4.3.	
Columns Number :	2

Item property 1.4.3.1.	
Property :	rev_linguistique2
Label en :	Reviseur Linguistique
Label fr :	Reviseur Linguistique
Label es :	Reviseur Linguistique
Label de :	Reviseur Linguistique
Label ko :	Reviseur Linguistique
Label ja :	Reviseur Linguistique
Label it :	Reviseur Linguistique
Type :	DQL
Query :	select distinct (i_all_users_names) from dm_group where group_name = 'production et ti'
Rows number :	6

Item property 1.4.3.2.	
Property :	mediatisation2
Label en :	Mediatisation
Label fr :	Mediatisation
Label es :	Mediatisation
Label de :	Mediatisation
Label ko :	Mediatisation
Label ja :	Mediatisation
Label it :	Mediatisation
Type :	DQL
Query :	select distinct (i_all_users_names) from dm_group where group_name = 'contrôle de la qualité'
Rows number :	6

Item property 1.4.4.	
Property :	autre
Label en :	Autre
Label fr :	Autre
Label es :	Autre
Label de :	Autre
Label ko :	Autre
Label ja :	Autre
Label it :	Autre
Rows number :	6

Contexts : CTX Dossier Projet Cours.

Applications : CegepADistance.

Property page : Property Fiche Projet

Document type :	fiche_projet	Focused control :	
Width :	700	Height :	650
Resizable	✓	Buttons :	Bottom

- Item 1.
  - Item 1.1. (Info)
    - Item 1.1.1. (object_name)
    - Item 1.1.2. (subject)
    - Item 1.1.3. (keywords)
    - Item 1.1.4. (authors)
    - Item 1.1.5. (r_content_size)
    - Item 1.1.6. (owner_name)
    - Item 1.1.7. (r_version_label)
    - Item 1.1.8. (r_lock_date)
    - Item 1.1.9. (r_lock_owner)

Item property 1.1.	
Label en :	Info
Label fr :	Info
Label es :	Info
Label de :	Info
Label ko :	Info
Label ja :	Info
Label it :	Info

Item property 1.1.1.	
Property :	object_name
Label en :	Nom
Label fr :	Nom
Label es :	Nom
Label de :	Nom
Label ko :	Nom
Label ja :	Nom
Label it :	Nom

Item property 1.1.2.	
Property :	subject
Label en :	Sujet
Label fr :	Sujet
Label es :	Sujet
Label de :	Sujet
Label ko :	Sujet
Label ja :	Sujet
Label it :	Sujet

Item property 1.1.3.	
Property :	keywords
Label en :	Mots Cles
Label fr :	Mots Cles
Label es :	Mots Cles
Label de :	Mots Cles
Label ko :	Mots Cles
Label ja :	Mots Cles
Label it :	Mots Cles

Item property 1.1.4.	
Property :	authors
Label en :	Auteurs
Label fr :	Auteurs
Label es :	Auteurs
Label de :	Auteurs
Label ko :	Auteurs
Label ja :	Auteurs
Label it :	Auteurs

Item property 1.1.5.	
Property :	r_content_size
Label en :	Full content size
Label fr :	Full content size
Label es :	Full content size
Label de :	Full content size
Label ko :	Full content size
Label ja :	Full content size
Label it :	Full content size

Item property 1.1.6.	
Property :	owner_name
Label en :	Owner Name
Label fr :	Owner Name
Label es :	Owner Name
Label de :	Owner Name
Label ko :	Owner Name
Label ja :	Owner Name
Label it :	Owner Name
Type :	DQL
Query :	Select user_name from dm_user where user_name <> 'docu' and user_name <> 'dmadmin' and user_name not like 'dm_%' order by user_name

Item property 1.1.7.	
Property :	r_version_label
Label en :	Version Label
Label fr :	Version Label
Label es :	Version Label
Label de :	Version Label
Label ko :	Version Label
Label ja :	Version Label
Label it :	Version Label

Item property 1.1.8.	
Property :	r_lock_date
Label en :	Lock Date
Label fr :	Lock Date
Label es :	Lock Date
Label de :	Lock Date
Label ko :	Lock Date
Label ja :	Lock Date
Label it :	Lock Date

Item property 1.1.9.	
Property :	r_lock_owner
Label en :	Lock Owner
Label fr :	Lock Owner
Label es :	Lock Owner
Label de :	Lock Owner
Label ko :	Lock Owner
Label ja :	Lock Owner
Label it :	Lock Owner

Contexts : CTX Fiche Projet.

Applications : CegepADistance.

Property page : Property Gestion

Document type :	gestion	Focused control :	
Width :	700	Height :	650
Resizable	✓	Buttons :	Bottom

- Item 1.
  - Item 1.1. (Info)
    - Item 1.1.1. (object_name)
    - Item 1.1.2. (subject)
    - Item 1.1.3. (keywords)
    - Item 1.1.4. (authors)
    - Item 1.1.5. (r_content_size)
    - Item 1.1.6. (owner_name)
    - Item 1.1.7. (r_version_label)
    - Item 1.1.8. (r_lock_date)
    - Item 1.1.9. (r_lock_owner)
    - Item 1.1.10. (format)
    - Item 1.1.11. (a_content_type)
  - Item 1.2. (Gestion)
    - Item 1.2.1. (atype)
    - Item 1.2.2. (projet_type)
    - Item 1.2.3. (client)
    - Item 1.2.4. (debut_date)
    - Item 1.2.5. (echeance_date)
  - Item 1.3. (Equipe)
    - Item 1.3.1.
      - Item 1.3.1.1. (charge_projet)
      - Item 1.3.1.2. (expert_contenu2)
    - Item 1.3.2.
      - Item 1.3.2.1. (rev_pedagogique2)
      - Item 1.3.2.2. (rev_contenu2)
    - Item 1.3.3.
      - Item 1.3.3.1. (rev_linguistique2)
      - Item 1.3.3.2. (mediatisation2)
    - Item 1.3.4. (autre)
  - Item 1.4. (Cours)
    - Item 1.4.1. (programme)
    - Item 1.4.2. (discipline)
    - Item 1.4.3. (titre_cours)
    - Item 1.4.4. (code_cours)
    - Item 1.4.5. (nombre_heure)
    - Item 1.4.6. (code_competence)

Item property 1.1.	
Label en :	Info
Label fr :	Info
Label es :	Info
Label de :	Info
Label ko :	Info
Label ja :	Info
Label it :	Info

Item property 1.1.1.	
Property :	object_name
Label en :	Nom
Label fr :	Nom
Label es :	Nom
Label de :	Nom
Label ko :	Nom
Label ja :	Nom
Label it :	Nom

Item property 1.1.2.	
Property :	subject
Label en :	Sujet
Label fr :	Sujet
Label es :	Sujet
Label de :	Sujet
Label ko :	Sujet
Label ja :	Sujet
Label it :	Sujet

Item property 1.1.3.	
Property :	keywords
Label en :	Mots Cles
Label fr :	Mots Cles
Label es :	Mots Cles
Label de :	Mots Cles
Label ko :	Mots Cles
Label ja :	Mots Cles
Label it :	Mots Cles
Rows number :	8

Item property 1.1.4.	
Property :	authors
Label en :	Auteurs
Label fr :	Auteurs
Label es :	Auteurs
Label de :	Auteurs
Label ko :	Auteurs
Label ja :	Auteurs
Label it :	Auteurs

Item property 1.1.5.	
Property :	r_content_size
Label en :	Full content size
Label fr :	Full content size
Label es :	Full content size
Label de :	Full content size
Label ko :	Full content size
Label ja :	Full content size
Label it :	Full content size

Item property 1.1.6.	
Property :	owner_name
Label en :	Owner Name
Label fr :	Owner Name
Label es :	Owner Name
Label ko :	Owner Name
Label ja :	Owner Name
Label it :	Owner Name
Type :	DQL
Query :	Select user_name from dm_user where user_name <> 'docu' and user_name <> 'dmadmin' and user_name not like 'dm_%' order by user_name

Item property 1.1.7.	
Property :	r_version_label
Label en :	Version Label
Label fr :	Version Label
Label es :	Version Label
Label de :	Version Label
Label ko :	Version Label
Label ja :	Version Label
Label it :	Version Label

Item property 1.1.8.	
Property :	r_lock_date
Label en :	Lock Date
Label fr :	Lock Date
Label es :	Lock Date
Label de :	Lock Date
Label ko :	Lock Date
Label ja :	Lock Date
Label it :	Lock Date

Item property 1.1.9.	
Property :	r_lock_owner
Label en :	Lock Owner
Label fr :	Lock Owner
Label es :	Lock Owner
Label de :	Lock Owner
Label ko :	Lock Owner
Label ja :	Lock Owner
Label it :	Lock Owner

Item property 1.1.10.	
Property :	format
Label en :	Format
Label fr :	Format
Label es :	Format
Label de :	Format
Label ko :	Format
Label ja :	Format
Label it :	Format
Type :	DQL
Query :	SELECT description FROM dm_format where name in (SELECT a_content_type FROM dm_document where r_object_type='gestion' and FOLDER('/Templates', DESCEND))
Enabled condition Creation mode : ✓ Edit mode : Import mode :	

Item property 1.1.11.	
Property :	a_content_type
Label en :	Content Type
Label fr :	Content Type
Label es :	Content Type
Label de :	Content Type
Label ko :	Content Type
Label ja :	Content Type
Label it :	Content Type
Type :	DQL
Query :	SELECT name FROM dm_format where description LIKE '%$value(format)%'
Visibility condition Creation mode : Edit mode : Import mode :	

Item property 1.2.	
Label en :	Gestion
Label fr :	Gestion
Label es :	Gestion
Label de :	Gestion
Label ko :	Gestion
Label ja :	Gestion
Label it :	Gestion

Item property 1.2.1.	
Property :	atype
Label en :	A Type
Label fr :	A Type
Label es :	A Type
Label de :	A Type
Label ko :	A Type
Label ja :	A Type
Label it :	A Type
Type :	Dictionary
Dictionary :	Dictionnary atype
Alias :	auto

Item property 1.2.2.	
Property :	projet_type
Label en :	Type de Projet
Label fr :	Type de Projet
Label es :	Type de Projet
Label de :	Type de Projet
Label ko :	Type de Projet
Label ja :	Type de Projet
Label it :	Type de Projet
Type :	Dictionary
Dictionary :	Dictionnary project type
Alias :	auto

Item property 1.2.3.	
Property :	client
Label en :	Client
Label fr :	Client
Label es :	Client
Label de :	Client
Label ko :	Client
Label ja :	Client
Label it :	Client

Item property 1.2.4.	
Property :	debut_date
Label en :	Date de Debut
Label fr :	Date de Debut
Label es :	Date de Debut
Label de :	Date de Debut
Label ko :	Date de Debut
Label ja :	Date de Debut
Label it :	Date de Debut

Item property 1.2.5.	
Property :	echeance_date
Label en :	Date d'Echeance
Label fr :	Date d'Echeance
Label es :	Date d'Echeance
Label de :	Date d'Echeance
Label ko :	Date d'Echeance
Label ja :	Date d'Echeance
Label it :	Date d'Echeance

Item property 1.3.	
Label en :	Equipe
Label fr :	Equipe
Label es :	Equipe
Label de :	Equipe
Label ko :	Equipe
Label ja :	Equipe
Label it :	Equipe

Item property 1.3.1.	
Columns Number :	2

Item property 1.3.1.1.	
Property :	charge_projet
Label en :	Charge de Projet
Label fr :	Charge de Projet
Label es :	Charge de Projet
Label de :	Charge de Projet
Label ko :	Charge de Projet
Label ja :	Charge de Projet
Label it :	Charge de Projet
Type :	DQL
Query :	Select user_name from dm_user where user_name <> 'docu' and user_name <> 'dmadmin' and user_name not like 'dm_%' order by user_name
Rows number :	6

Item property 1.3.1.2.	
Property :	expert_contenu2
Label en :	Expert de Contenu
Label fr :	Expert de Contenu
Label es :	Expert de Contenu
Label de :	Expert de Contenu
Label ko :	Expert de Contenu
Label ja :	Expert de Contenu
Label it :	Expert de Contenu
Type :	DQL
Query :	select distinct (i_all_users_names) from dm_group where group_name = 'conseiller ped a la conception' OR group_name='collaborateurs externes'
Rows number :	6

Item property 1.3.2.	
Columns Number :	2

Item property 1.3.2.1.	
Property :	rev_pedagogique2
Label en :	Reviseur Pedagogique
Label fr :	Reviseur Pedagogique
Label es :	Reviseur Pedagogique
Label de :	Reviseur Pedagogique
Label ko :	Reviseur Pedagogique
Label ja :	Reviseur Pedagogique
Label it :	Reviseur Pedagogique
Type :	DQL
Query :	select distinct (i_all_users_names) from dm_group where group_name = 'conseiller ped a la conception' OR group_name='service de la conception gestion'
Rows number :	6

Item property 1.3.2.2.	
Property :	rev_contenu2
Label en :	Reviseur de Contenu
Label fr :	Reviseur de Contenu
Label es :	Reviseur de Contenu
Label de :	Reviseur de Contenu
Label ko :	Reviseur de Contenu
Label ja :	Reviseur de Contenu
Label it :	Reviseur de Contenu
Type :	DQL
Query :	select distinct (i_all_users_names) from dm_group where group_name = 'conseiller ped a la conception' OR group_name='collaborateurs externes' OR group_name='edition'
Rows number :	6

Item property 1.3.3.	
Columns Number :	2

Item property 1.3.3.1.	
Property :	rev_linguistique2
Label en :	Reviseur Linguistique
Label fr :	Reviseur Linguistique
Label es :	Reviseur Linguistique
Label de :	Reviseur Linguistique
Label ko :	Reviseur Linguistique
Label ja :	Reviseur Linguistique
Label it :	Reviseur Linguistique
Type :	DQL
Query :	select distinct (i_all_users_names) from dm_group where group_name = 'production et ti'
Rows number :	6

Item property 1.3.3.2.	
Property :	mediatisation2
Label en :	Mediatisation
Label fr :	Mediatisation
Label es :	Mediatisation
Label de :	Mediatisation
Label ko :	Mediatisation
Label ja :	Mediatisation
Label it :	Mediatisation
Type :	DQL
Query :	select distinct (i_all_users_names) from dm_group where group_name = 'contrôle de la qualité'
Rows number :	6

Item property 1.3.4.	
Property :	autre
Label en :	Autre
Label fr :	Autre
Label es :	Autre
Label de :	Autre
Label ko :	Autre
Label ja :	Autre
Label it :	Autre
Rows number :	6

Item property 1.4.	
Label en :	Cours
Label fr :	Cours
Label es :	Cours
Label de :	Cours
Label ko :	Cours
Label ja :	Cours
Label it :	Cours

Item property 1.4.1.	
Property :	programme
Label en :	Programme
Label fr :	Programme
Label es :	Programme
Label de :	Programme
Label ko :	Programme
Label ja :	Programme
Label it :	Programme
Type :	Dictionary
Dictionary :	Dictionnary programme
Alias :	auto

Item property 1.4.2.	
Property :	discipline
Label en :	Discipline
Label fr :	Discipline
Label es :	Discipline
Label de :	Discipline
Label ko :	Discipline
Label ja :	Discipline
Label it :	Discipline
Type :	Dictionary
Dictionary :	Dictionnary discipline
Alias :	auto

Item property 1.4.3.	
Property :	titre_cours
Label en :	Titre Cours
Label fr :	Titre Cours
Label es :	Titre Cours
Label de :	Titre Cours
Label ko :	Titre Cours
Label ja :	Titre Cours
Label it :	Titre Cours

Item property 1.4.4.	
Property :	code_cours
Label en :	Code du Cours
Label fr :	Code du Cours
Label es :	Code du Cours
Label de :	Code du Cours
Label ko :	Code du Cours
Label ja :	Code du Cours
Label it :	Code du Cours

Item property 1.4.5.	
Property :	nombre_heure
Label en :	Nombre d'Heures
Label fr :	Nombre d'Heures
Label es :	Nombre d'Heures
Label de :	Nombre d'Heures
Label ko :	Nombre d'Heures
Label ja :	Nombre d'Heures
Label it :	Nombre d'Heures
Type :	Dictionary
Dictionary :	Dictionnary nombre heure
Alias :	auto

Item property 1.4.6.	
Property :	code_competence
Label en :	Code Competence
Label fr :	Code Competence
Label es :	Code Competence
Label de :	Code Competence
Label ko :	Code Competence
Label ja :	Code Competence
Label it :	Code Competence

Contexts : CTX Gestion.

Applications : CegepADistance.

Property page : Property Imprime

Description : Charge de Projet

Document type :	imprime	Focused control :	
Width :	700	Height :	650
Resizable	✓	Buttons :	Bottom

- Item 1.
  - Item 1.1. (Info)
    - Item 1.1.1. (object_name)
    - Item 1.1.2. (subject)
    - Item 1.1.3. (keywords)
    - Item 1.1.4. (authors)
    - Item 1.1.5. (r_content_size)
    - Item 1.1.6. (owner_name)
    - Item 1.1.7. (r_version_label)
    - Item 1.1.8. (r_lock_date)
    - Item 1.1.9. (r_lock_owner)
  - Item 1.2. (Gestion)
    - Item 1.2.1. (atype)
    - Item 1.2.2. (projet_type)
    - Item 1.2.3. (client)
    - Item 1.2.4. (debut_date)
    - Item 1.2.5. (echeance_date)
  - Item 1.3. (Equipe)
    - Item 1.3.1.
      - Item 1.3.1.1. (charge_projet)
      - Item 1.3.1.2. (expert_contenu2)
    - Item 1.3.2.
      - Item 1.3.2.1. (rev_pedagogique2)
      - Item 1.3.2.2. (rev_contenu2)
    - Item 1.3.3.
      - Item 1.3.3.1. (rev_linguistique2)
      - Item 1.3.3.2. (mediatisation2)
    - Item 1.3.4. (autre)
  - Item 1.4. (Cours)
    - Item 1.4.1. (programme)
    - Item 1.4.2. (discipline)
    - Item 1.4.3. (titre_cours)
    - Item 1.4.4. (code_cours)
    - Item 1.4.5. (nombre_heure)
    - Item 1.4.6. (code_competence)

Item property 1.1.	
Label en :	Info
Label fr :	Info
Label es :	Info
Label de :	Info
Label ko :	Info
Label ja :	Info
Label it :	Info

Item property 1.1.1.	
Property :	object_name
Label en :	Nom
Label fr :	Nom
Label es :	Nom
Label de :	Nom
Label ko :	Nom
Label ja :	Nom
Label it :	Nom

Item property 1.1.2.	
Property :	subject
Label en :	Sujet
Label fr :	Sujet
Label es :	Sujet
Label de :	Sujet
Label ko :	Sujet
Label ja :	Sujet
Label it :	Sujet

Item property 1.1.3.	
Property :	keywords
Label en :	Mots Cles
Label fr :	Mots Cles
Label es :	Mots Cles
Label de :	Mots Cles
Label ko :	Mots Cles
Label ja :	Mots Cles
Label it :	Mots Cles

Item property 1.1.4.	
Property :	authors
Label en :	Auteurs
Label fr :	Auteurs
Label es :	Auteurs
Label de :	Auteurs
Label ko :	Auteurs
Label ja :	Auteurs
Label it :	Auteurs

Item property 1.1.5.	
Property :	r_content_size
Label en :	Full content size
Label fr :	Full content size
Label es :	Full content size
Label de :	Full content size
Label ko :	Full content size
Label ja :	Full content size
Label it :	Full content size

Item property 1.1.6.	
Property :	owner_name
Label en :	Owner Name
Label fr :	Owner Name
Label es :	Owner Name
Label de :	Owner Name
Label ko :	Owner Name
Label ja :	Owner Name
Label it :	Owner Name
Type :	DQL
Query :	Select user_name from dm_user where user_name <> 'docu' and user_name <> 'dmadmin' and user_name not like 'dm_%' order by user_name

Item property 1.1.7.	
Property :	r_version_label
Label en :	Version Label
Label fr :	Version Label
Label es :	Version Label
Label de :	Version Label
Label ko :	Version Label
Label ja :	Version Label
Label it :	Version Label

Item property 1.1.8.	
Property :	r_lock_date
Label en :	Lock Date
Label fr :	Lock Date
Label es :	Lock Date
Label de :	Lock Date
Label ko :	Lock Date
Label ja :	Lock Date
Label it :	Lock Date

Item property 1.1.9.	
Property :	r_lock_owner
Label en :	Lock Owner
Label fr :	Lock Owner
Label es :	Lock Owner
Label de :	Lock Owner
Label ko :	Lock Owner
Label ja :	Lock Owner
Label it :	Lock Owner

Item property 1.2.	
Label en :	Gestion
Label fr :	Gestion
Label es :	Gestion
Label de :	Gestion
Label ko :	Gestion
Label ja :	Gestion
Label it :	Gestion

Item property 1.2.1.	
Property :	atype
Label en :	A Type
Label fr :	A Type
Label es :	A Type
Label de :	A Type
Label ko :	A Type
Label ja :	A Type
Label it :	A Type
Type :	Dictionary
Dictionary :	Dictionnary atype
Alias :	auto

Item property 1.2.2.	
Property :	projet_type
Label en :	Type de Projet
Label fr :	Type de Projet
Label es :	Type de Projet
Label de :	Type de Projet
Label ko :	Type de Projet
Label ja :	Type de Projet
Label it :	Type de Projet
Type :	Dictionary
Dictionary :	Dictionnary project type
Alias :	auto

Item property 1.2.3.	
Property :	client
Label en :	Client
Label fr :	Client
Label es :	Client
Label de :	Client
Label ko :	Client
Label ja :	Client
Label it :	Client

Item property 1.2.4.	
Property :	debut_date
Label en :	Date de Debut
Label fr :	Date de Debut
Label es :	Date de Debut
Label de :	Date de Debut
Label ko :	Date de Debut
Label ja :	Date de Debut
Label it :	Date de Debut

Item property 1.2.5.	
Property :	echeance_date
Label en :	Date d'Echeance
Label fr :	Date d'Echeance
Label es :	Date d'Echeance
Label de :	Date d'Echeance
Label ko :	Date d'Echeance
Label ja :	Date d'Echeance
Label it :	Date d'Echeance

Item property 1.3.	
Label en :	Equipe
Label fr :	Equipe
Label es :	Equipe
Label de :	Equipe
Label ko :	Equipe
Label ja :	Equipe
Label it :	Equipe

Item property 1.3.1.	
Columns Number :	2

Item property 1.3.1.1.	
Property :	charge_projet
Label en :	Charge de Projet
Label fr :	Charge de Projet
Label es :	Charge de Projet
Label de :	Charge de Projet
Label ko :	Charge de Projet
Label ja :	Charge de Projet
Label it :	Charge de Projet
Type :	DQL
Query :	Select user_name from dm_user where user_name <> 'docu' and user_name <> 'dmadmin' and user_name not like 'dm_%' order by user_name
Rows number :	6

Item property 1.3.1.2.	
Property :	expert_contenu2
Label en :	Expert de Contenu
Label fr :	Expert de Contenu
Label es :	Expert de Contenu
Label de :	Expert de Contenu
Label ko :	Expert de Contenu
Label ja :	Expert de Contenu
Label it :	Expert de Contenu
Type :	DQL
Query :	select distinct (i_all_users_names) from dm_group where group_name = 'conseiller ped a la conception' OR group_name='collaborateurs externes'
Rows number :	6

Item property 1.3.2.	
Columns Number :	2

Item property 1.3.2.1.	
Property :	rev_pedagogique2
Label en :	Reviseur Pedagogique
Label fr :	Reviseur Pedagogique
Label es :	Reviseur Pedagogique
Label de :	Reviseur Pedagogique
Label ko :	Reviseur Pedagogique
Label ja :	Reviseur Pedagogique
Label it :	Reviseur Pedagogique
Type :	DQL
Query :	select distinct (i_all_users_names) from dm_group where group_name = 'conseiller ped a la conception' OR group_name='service de la conception gestion'
Rows number :	6

Item property 1.3.2.2.	
Property :	rev_contenu2
Label en :	Reviseur de Contenu
Label fr :	Reviseur de Contenu
Label es :	Reviseur de Contenu
Label de :	Reviseur de Contenu
Label ko :	Reviseur de Contenu
Label ja :	Reviseur de Contenu
Label it :	Reviseur de Contenu
Type :	DQL
Query :	select distinct (i_all_users_names) from dm_group where group_name = 'conseiller ped a la conception' OR group_name='collaborateurs externes' OR group_name='edition'
Rows number :	6

Item property 1.3.3.	
Columns Number :	2

Item property 1.3.3.1.	
Property :	rev_linguistique2
Label en :	Reviseur Linguistique
Label fr :	Reviseur Linguistique
Label es :	Reviseur Linguistique
Label de :	Reviseur Linguistique
Label ko :	Reviseur Linguistique
Label ja :	Reviseur Linguistique
Label it :	Reviseur Linguistique
Type :	DQL
Query :	select distinct (i_all_users_names) from dm_group where group_name = 'production et ti'
Rows number :	6

Item property 1.3.3.2.	
Property :	mediatisation2
Label en :	Mediatisation
Label fr :	Mediatisation
Label es :	Mediatisation
Label de :	Mediatisation
Label ko :	Mediatisation
Label ja :	Mediatisation
Label it :	Mediatisation
Type :	DQL
Query :	select distinct (i_all_users_names) from dm_group where group_name = 'contrôle de la qualité'
Rows number :	6

Item property 1.3.4.	
Property :	autre
Label en :	Autre
Label fr :	Autre
Label es :	Autre
Label de :	Autre
Label ko :	Autre
Label ja :	Autre
Label it :	Autre
Rows number :	6

Item property 1.4.	
Label en :	Cours
Label fr :	Cours
Label es :	Cours
Label de :	Cours
Label ko :	Cours
Label ja :	Cours
Label it :	Cours

Item property 1.4.1.	
Property :	programme
Label en :	Programme
Label fr :	Programme
Label es :	Programme
Label de :	Programme
Label ko :	Programme
Label ja :	Programme
Label it :	Programme
Type :	Dictionary
Dictionary :	Dictionnary programme
Alias :	auto

Item property 1.4.2.	
Property :	discipline
Label en :	Discipline
Label fr :	Discipline
Label es :	Discipline
Label de :	Discipline
Label ko :	Discipline
Label ja :	Discipline
Label it :	Discipline
Type :	Dictionary
Dictionary :	Dictionnary discipline
Alias :	auto

Item property 1.4.3.	
Property :	titre_cours
Label en :	Titre Cours
Label fr :	Titre Cours
Label es :	Titre Cours
Label de :	Titre Cours
Label ko :	Titre Cours
Label ja :	Titre Cours
Label it :	Titre Cours

Item property 1.4.4.	
Property :	code_cours
Label en :	Code du Cours
Label fr :	Code du Cours
Label es :	Code du Cours
Label de :	Code du Cours
Label ko :	Code du Cours
Label ja :	Code du Cours
Label it :	Code du Cours

Item property 1.4.5.	
Property :	nombre_heure
Label en :	Nombre d'Heures
Label fr :	Nombre d'Heures
Label es :	Nombre d'Heures
Label de :	Nombre d'Heures
Label ko :	Nombre d'Heures
Label ja :	Nombre d'Heures
Label it :	Nombre d'Heures
Type :	Dictionary
Dictionary :	Dictionnary nombre heure
Alias :	auto

Item property 1.4.6.	
Property :	code_competence
Label en :	Code Competence
Label fr :	Code Competence
Label es :	Code Competence
Label de :	Code Competence
Label ko :	Code Competence
Label ja :	Code Competence
Label it :	Code Competence

Contexts : CTX Imprime.

Applications : CegepADistance.

Property page : Property Internet

Document type :	internet	Focused control :	
Width :	700	Height :	650
Resizable	✓	Buttons :	Bottom

- Item 1.
  - Item 1.1. (Info)
    - Item 1.1.1. (object_name)
    - Item 1.1.2. (title)
    - Item 1.1.3. (subject)
    - Item 1.1.4. (keywords)
    - Item 1.1.5. (authors)
    - Item 1.1.6. (r_content_size)
    - Item 1.1.7. (owner_name)
    - Item 1.1.8. (r_version_label)
    - Item 1.1.9. (r_lock_date)
    - Item 1.1.10. (r_lock_owner)
  - Item 1.2. (IMS)
    - Item 1.2.1. (langue)
    - Item 1.2.2. (agregation)
    - Item 1.2.3. (duree)
    - Item 1.2.4. (droit_auteur)
    - Item 1.2.5. (ims_option)
    - Item 1.2.6. (nature)
  - Item 1.3. (Gestion)
    - Item 1.3.1. (atype)
    - Item 1.3.2. (projet_type)
    - Item 1.3.3. (client)
    - Item 1.3.4. (debut_date)
    - Item 1.3.5. (echeance_date)
  - Item 1.4. (Equipe)
    - Item 1.4.1.
      - Item 1.4.1.1. (charge_projet)
      - Item 1.4.1.2. (expert_contenu2)
    - Item 1.4.2.
      - Item 1.4.2.1. (rev_pedagogique2)
      - Item 1.4.2.2. (rev_contenu2)
    - Item 1.4.3.
      - Item 1.4.3.1. (rev_linguistique2)
      - Item 1.4.3.2. (mediatisation2)
    - Item 1.4.4. (autre)
  - Item 1.5. (Cours)
    - Item 1.5.1. (programme)

- Item 1.5.2. (discipline)
- Item 1.5.3. (titre_cours)
- Item 1.5.4. (code_cours)
- Item 1.5.5. (nombre_heure)
- Item 1.5.6. (code_competence)

Item property 1.1.	
Label en :	Info
Label fr :	Info
Label es :	Info
Label de :	Info
Label ko :	Info
Label ja :	Info
Label it :	Info

Item property 1.1.1.	
Property :	object_name
Label en :	Nom
Label fr :	Nom
Label es :	Nom
Label de :	Nom
Label ko :	Nom
Label ja :	Nom
Label it :	Nom

Item property 1.1.2.	
Property :	title
Label en :	Titre
Label fr :	Titre
Label es :	Titre
Label de :	Titre
Label ko :	Titre
Label ja :	Titre
Label it :	Titre

Item property 1.1.3.	
Property :	subject
Label en :	Sujet
Label fr :	Sujet
Label es :	Sujet
Label de :	Sujet
Label ko :	Sujet
Label ja :	Sujet
Label it :	Sujet

Item property 1.1.4.	
Property :	keywords
Label en :	Mots Cles
Label fr :	Mots Cles
Label es :	Mots Cles
Label de :	Mots Cles
Label ko :	Mots Cles
Label ja :	Mots Cles
Label it :	Mots Cles

Item property 1.1.5.	
Property :	authors
Label en :	Auteurs
Label fr :	Auteurs
Label es :	Auteurs
Label de :	Auteurs
Label ko :	Auteurs
Label ja :	Auteurs
Label it :	Auteurs

Item property 1.1.6.	
Property :	r_content_size
Label en :	Full content size
Label fr :	Full content size
Label es :	Full content size
Label de :	Full content size
Label ko :	Full content size
Label ja :	Full content size
Label it :	Full content size

Item property 1.1.7.	
Property :	owner_name
Label en :	Owner Name
Label fr :	Owner Name
Label es :	Owner Name
Label de :	Owner Name
Label ko :	Owner Name
Label ja :	Owner Name
Label it :	Owner Name
Type :	DQL
Query :	Select user_name from dm_user where user_name <> 'docu' and user_name <> 'dmadmin' and user_name not like 'dm_%' order by user_name

Item property 1.1.8.	
Property :	r_version_label
Label en :	Version Label
Label fr :	Version Label
Label es :	Version Label
Label de :	Version Label
Label ko :	Version Label
Label ja :	Version Label
Label it :	Version Label

Item property 1.1.9.	
Property :	r_lock_date
Label en :	Lock Date
Label fr :	Lock Date
Label es :	Lock Date
Label de :	Lock Date
Label ko :	Lock Date
Label ja :	Lock Date
Label it :	Lock Date

Item property 1.1.10.	
Property :	r_lock_owner
Label en :	Lock Owner
Label fr :	Lock Owner
Label es :	Lock Owner
Label de :	Lock Owner
Label ko :	Lock Owner
Label ja :	Lock Owner
Label it :	Lock Owner

Item property 1.2.	
Label en :	IMS
Label fr :	IMS
Label es :	IMS
Label de :	IMS
Label ko :	IMS
Label ja :	IMS
Label it :	IMS

Item property 1.2.1.	
Property :	langue
Label en :	Langue
Label fr :	Langue
Label es :	Langue
Label de :	Langue
Label ko :	Langue
Label ja :	Langue
Label it :	Langue
Type :	Dictionary
Dictionary :	Dictionnary langue
Alias :	auto

Item property 1.2.2.	
Property :	agregation
Label en :	Agregation
Label fr :	Agregation
Label es :	Agregation
Label de :	Agregation
Label ko :	Agregation
Label ja :	Agregation
Label it :	Agregation
Type :	Dictionary
Dictionary :	Dictionnary agregation
Alias :	auto

Item property 1.2.3.	
Property :	duree
Label en :	Duree
Label fr :	Duree
Label es :	Duree
Label de :	Duree
Label ko :	Duree
Label ja :	Duree
Label it :	Duree

Item property 1.2.4.	
Property :	droit_auteur
Label en :	Droits d'Auteurs
Label fr :	Droits d'Auteurs
Label es :	Droits d'Auteurs
Label de :	Droits d'Auteurs
Label ko :	Droits d'Auteurs
Label ja :	Droits d'Auteurs
Label it :	Droits d'Auteurs
Type :	Dictionary
Dictionary :	Dictionnary droit auteur
Alias :	auto

Item property 1.2.5.	
Property :	ims_option
Label en :	IMS Option
Label fr :	IMS Option
Label es :	IMS Option
Label de :	IMS Option
Label ko :	IMS Option
Label ja :	IMS Option
Label it :	IMS Option

Item property 1.2.6.	
Property :	nature
Label en :	Nature
Label fr :	Nature
Label es :	Nature
Label de :	Nature
Label ko :	Nature
Label ja :	Nature
Label it :	Nature
Type :	Dictionary
Dictionary :	Dictionnary nature
Alias :	auto

Item property 1.3.	
Label en :	Gestion
Label fr :	Gestion
Label es :	Gestion
Label de :	Gestion
Label ko :	Gestion
Label ja :	Gestion
Label it :	Gestion

Item property 1.3.1.	
Property :	atype
Label en :	A Type
Label fr :	A Type
Label es :	A Type
Label de :	A Type
Label ko :	A Type
Label ja :	A Type
Label it :	A Type
Type :	Dictionary
Dictionary :	Dictionnary atype
Alias :	auto

Item property 1.3.2.	
Property :	projet_type
Label en :	Project Type
Label fr :	Project Type
Label es :	Project Type
Label de :	Project Type
Label ko :	Project Type
Label ja :	Project Type
Label it :	Project Type
Type :	Dictionary
Dictionary :	Dictionnary project type
Alias :	auto

Item property 1.3.3.	
Property :	client
Label en :	Client
Label fr :	Client
Label es :	Client
Label de :	Client
Label ko :	Client
Label ja :	Client
Label it :	Client

Item property 1.3.4.	
Property :	debut_date
Label en :	Date de Debut
Label fr :	Date de Debut
Label es :	Date de Debut
Label de :	Date de Debut
Label ko :	Date de Debut
Label ja :	Date de Debut
Label it :	Date de Debut

Item property 1.3.5.	
Property :	echeance_date
Label en :	Date d'Echeance
Label fr :	Date d'Echeance
Label es :	Date d'Echeance
Label de :	Date d'Echeance
Label ko :	Date d'Echeance
Label ja :	Date d'Echeance
Label it :	Date d'Echeance

Item property 1.4.	
Label en :	Equipe
Label fr :	Equipe
Label es :	Equipe
Label de :	Equipe
Label ko :	Equipe
Label ja :	Equipe
Label it :	Equipe

Item property 1.4.1.	
Columns Number :	2

Item property 1.4.1.1.	
Property :	charge_projet
Label en :	Charge Projet
Label fr :	Charge Projet
Label es :	Charge Projet
Label de :	Charge Projet
Label ko :	Charge Projet
Label ja :	Charge Projet
Label it :	Charge Projet
Type :	DQL
Query :	Select user_name from dm_user where user_name <> 'docu' and user_name <> 'dmadmin' and user_name not like 'dm_%' order by user_name
Rows number :	6

Item property 1.4.1.2.	
Property :	expert_contenu2
Label en :	Expert de Contenu
Label fr :	Expert de Contenu
Label es :	Expert de Contenu
Label de :	Expert de Contenu
Label ko :	Expert de Contenu
Label ja :	Expert de Contenu
Label it :	Expert de Contenu
Type :	DQL
Query :	select distinct (i_all_users_names) from dm_group where group_name = 'conseiller ped a la conception' OR group_name='collaborateurs externes'
Rows number :	6

Item property 1.4.2.	
Columns Number :	2

Item property 1.4.2.1.	
Property :	rev_pedagogique2
Label en :	Reviseur Pedagogique
Label fr :	Reviseur Pedagogique
Label es :	Reviseur Pedagogique
Label de :	Reviseur Pedagogique
Label ko :	Reviseur Pedagogique
Label ja :	Reviseur Pedagogique
Label it :	Reviseur Pedagogique
Type :	DQL
Query :	select distinct (i_all_users_names) from dm_group where group_name = 'conseiller ped a la conception' OR group_name='service de la conception gestion'
Rows number :	6

Item property 1.4.2.2.	
Property :	rev_contenu2
Label en :	Reviseur de Contenu
Label fr :	Reviseur de Contenu
Label es :	Reviseur de Contenu
Label de :	Reviseur de Contenu
Label ko :	Reviseur de Contenu
Label ja :	Reviseur de Contenu
Label it :	Reviseur de Contenu
Type :	DQL
Query :	select distinct (i_all_users_names) from dm_group where group_name = 'conseiller ped a la conception' OR group_name='collaborateurs externes' OR group_name='edition'
Rows number :	6

Item property 1.4.3.	
Columns Number :	2

Item property 1.4.3.1.	
Property :	rev_linguistique2
Label en :	Reviseur Linguistique
Label fr :	Reviseur Linguistique
Label es :	Reviseur Linguistique
Label de :	Reviseur Linguistique
Label ko :	Reviseur Linguistique
Label ja :	Reviseur Linguistique
Label it :	Reviseur Linguistique
Type :	DQL
Query :	select distinct (i_all_users_names) from dm_group where group_name = 'production et ti'
Rows number :	6

Item property 1.4.3.2.	
Property :	mediatisation2
Label en :	Mediatisation
Label fr :	Mediatisation
Label es :	Mediatisation
Label de :	Mediatisation
Label ko :	Mediatisation
Label ja :	Mediatisation
Label it :	Mediatisation
Type :	DQL
Query :	select distinct (i_all_users_names) from dm_group where group_name = 'contrôle de la qualité'
Rows number :	6

Item property 1.4.4.	
Property :	autre
Label en :	Autre
Label fr :	Autre
Label es :	Autre
Label de :	Autre
Label ko :	Autre
Label ja :	Autre
Label it :	Autre
Rows number :	6

Item property 1.5.	
Label en :	Cours
Label fr :	Cours
Label es :	Cours
Label de :	Cours
Label ko :	Cours
Label ja :	Cours
Label it :	Cours

Item property 1.5.1.	
Property :	programme
Label en :	Programme
Label fr :	Programme
Label es :	Programme
Label de :	Programme
Label ko :	Programme
Label ja :	Programme
Label it :	Programme
Type :	Dictionary
Dictionary :	Dictionnary programme
Alias :	auto

Item property 1.5.2.	
Property :	discipline
Label en :	Discipline
Label fr :	Discipline
Label es :	Discipline
Label de :	Discipline
Label ko :	Discipline
Label ja :	Discipline
Label it :	Discipline
Type :	Dictionary
Dictionary :	Dictionnary discipline
Alias :	auto

Item property 1.5.3.	
Property :	titre_cours
Label en :	Titre Cours
Label fr :	Titre Cours
Label es :	Titre Cours
Label de :	Titre Cours
Label ko :	Titre Cours
Label ja :	Titre Cours
Label it :	Titre Cours

Item property 1.5.4.	
Property :	code_cours
Label en :	Code Cours
Label fr :	Code Cours
Label es :	Code Cours
Label de :	Code Cours
Label ko :	Code Cours
Label ja :	Code Cours
Label it :	Code Cours
Rows number :	8

Item property 1.5.5.	
Property :	nombre_heure
Label en :	Nombre d'heures
Label fr :	Nombre d'heures
Label es :	Nombre d'heures
Label de :	Nombre d'heures
Label ko :	Nombre d'heures
Label ja :	Nombre d'heures
Label it :	Nombre d'heures
Type :	Dictionary
Dictionary :	Dictionnary nombre heure
Alias :	auto

Item property 1.5.6.	
Property :	code_competence
Label en :	Code Compétence
Label fr :	Code Compétence
Label es :	Code Compétence
Label de :	Code Compétence
Label ko :	Code Compétence
Label ja :	Code Compétence
Label it :	Code Compétence

Contexts : CTX Internet.

Applications : CegepADistance.

Property page : Property MU Projet Cours

Document type :	dossier_projet_cours	Focused control :	
Width :	700	Height :	550
Resizable	✓	Buttons :	Bottom

- Item 1.
  - Item 1.1. (expert_contenu2)
  - Item 1.2. (rev_pedagogique2)
- Item 2.
  - Item 2.1. (rev_contenu2)
  - Item 2.2. (rev_linguistique2)
- Item 3.
  - Item 3.1. (mediatisation2)

Item property 1.	
Columns Number :	2

Item property 1.1.	
Property :	expert_contenu2
Label en :	Expert de Contenu
Label fr :	Expert de Contenu
Label es :	Expert de Contenu
Label de :	Expert de Contenu
Label ko :	Expert de Contenu
Label ja :	Expert de Contenu
Label it :	Expert de Contenu
Type :	DQL
Query :	select distinct (i_all_users_names) from dm_group where group_name = 'conseiller ped a la conception' OR group_name='collaborateurs externes'
Rows number :	6

Item property 1.2.	
Property :	rev_pedagogique2
Label en :	Reviseur Pedagogique
Label fr :	Reviseur Pedagogique
Label es :	Reviseur Pedagogique
Label de :	Reviseur Pedagogique
Label ko :	Reviseur Pedagogique
Label ja :	Reviseur Pedagogique
Label it :	Reviseur Pedagogique
Type :	DQL
Query :	select distinct (i_all_users_names) from dm_group where group_name = 'conseiller ped a la conception' OR group_name='service de la conception gestion'

Item property 2.	
Columns Number :	2

Item property 2.1.	
Property :	rev_contenu2
Label en :	Reviseur de Contenu
Label fr :	Reviseur de Contenu
Label es :	Reviseur de Contenu
Label de :	Reviseur de Contenu
Label ko :	Reviseur de Contenu
Label ja :	Reviseur de Contenu
Label it :	Reviseur de Contenu
Type :	DQL
Query :	select distinct (i_all_users_names) from dm_group where group_name = 'conseiller ped a la conception' OR group_name='collaborateurs externes' OR group_name='edition'

Item property 2.2.	
Property :	rev_linguistique2
Label en :	Reviseur Linguistique
Label fr :	Reviseur Linguistique
Label es :	Reviseur Linguistique
Label de :	Reviseur Linguistique
Label ko :	Reviseur Linguistique
Label ja :	Reviseur Linguistique
Label it :	Reviseur Linguistique
Type :	DQL
Query :	select distinct (i_all_users_names) from dm_group where group_name = 'production et ti'

Item property 3.	
Columns Number :	2

Item property 3.1.	
Property :	mediatisation2
Label en :	Mediatisation
Label fr :	Mediatisation
Label es :	Mediatisation
Label de :	Mediatisation
Label ko :	Mediatisation
Label ja :	Mediatisation
Label it :	Mediatisation
Type :	DQL
Query :	select distinct (i_all_users_names) from dm_group where group_name = 'contrôle de la qualité'

Applications : CegepADistance.

Property page : Property Piece Justificative

Document type :	piece_justificative	Focused control :	
Width :	700	Height :	650
Resizable	✓	Buttons :	Bottom

- Item 1.
  - Item 1.1. (Info)
    - Item 1.1.1. (object_name)
    - Item 1.1.2. (title)
    - Item 1.1.3. (subject)
    - Item 1.1.4. (keywords)
    - Item 1.1.5. (authors)
    - Item 1.1.6. (r_content_size)
    - Item 1.1.7. (owner_name)
    - Item 1.1.8. (r_version_label)
    - Item 1.1.9. (r_lock_date)
    - Item 1.1.10. (r_lock_owner)
  - Item 1.2. (Piece Replace Justificative)
    - Item 1.2.1. (nom)
    - Item 1.2.2. (prenom)
    - Item 1.2.3. (date_naissance)
    - Item 1.2.4. (code)
    - Item 1.2.5. (categorie)
    - Item 1.2.6. (socseqno)
  - Item 1.3. (Equipe)
    - Item 1.3.1. (charge_projet)
    - Item 1.3.2. (expert_contenu2)
    - Item 1.3.3. (rev_pedagogique2)
    - Item 1.3.4. (rev_contenu2)
    - Item 1.3.5. (rev_linguistique2)
    - Item 1.3.6. (mediatisation2)

Item property 1.1.	
Label en :	Info
Label fr :	Info
Label es :	Info
Label de :	Info
Label ko :	Info
Label ja :	Info
Label it :	Info

Item property 1.1.1.	
Property :	object_name
Label en :	Nom
Label fr :	Nom
Label es :	Nom
Label de :	Nom
Label ko :	Nom
Label ja :	Nom
Label it :	Nom

Item property 1.1.2.	
Property :	title
Label en :	Titre
Label fr :	Titre
Label es :	Titre
Label de :	Titre
Label ko :	Titre
Label ja :	Titre
Label it :	Titre

Item property 1.1.3.	
Property :	subject
Label en :	Sujet
Label fr :	Sujet
Label es :	Sujet
Label de :	Sujet
Label ko :	Sujet
Label ja :	Sujet
Label it :	Sujet

Item property 1.1.4.	
Property :	keywords
Label en :	Mots Cles
Label fr :	Mots Cles
Label es :	Mots Cles
Label de :	Mots Cles
Label ko :	Mots Cles
Label ja :	Mots Cles
Label it :	Mots Cles

Item property 1.1.5.	
Property :	authors
Label en :	Auteurs
Label fr :	Auteurs
Label es :	Auteurs
Label de :	Auteurs
Label ko :	Auteurs
Label ja :	Auteurs
Label it :	Auteurs

Item property 1.1.6.	
Property :	r_content_size
Label en :	Full content size
Label fr :	Full content size
Label es :	Full content size
Label de :	Full content size
Label ko :	Full content size
Label ja :	Full content size
Label it :	Full content size

Item property 1.1.7.	
Property :	owner_name
Label en :	Owner Name
Label fr :	Owner Name
Label es :	Owner Name
Label de :	Owner Name
Label ko :	Owner Name
Label ja :	Owner Name
Label it :	Owner Name
Type :	DQL
Query :	Select user_name from dm_user where user_name <> 'docu' and user_name <> 'dmadmin' and user_name not like 'dm_%' order by user_name

Item property 1.1.8.	
Property :	r_version_label
Label en :	Version Label
Label fr :	Version Label
Label es :	Version Label
Label de :	Version Label
Label ko :	Version Label
Label ja :	Version Label
Label it :	Version Label

Item property 1.1.9.	
Property :	r_lock_date
Label en :	Lock Date
Label fr :	Lock Date
Label es :	Lock Date
Label de :	Lock Date
Label ko :	Lock Date
Label ja :	Lock Date
Label it :	Lock Date

Item property 1.1.10.	
Property :	r_lock_owner
Label en :	Lock Owner
Label fr :	Lock Owner
Label es :	Lock Owner
Label de :	Lock Owner
Label ko :	Lock Owner
Label ja :	Lock Owner
Label it :	Lock Owner

Item property 1.2.	
Label en :	Piece Replace Justificative
Label fr :	Piece Replace Justificative
Label es :	Piece Replace Justificative
Label de :	Piece Replace Justificative
Label ko :	Piece Replace Justificative
Label ja :	Piece Replace Justificative
Label it :	Piece Replace Justificative

Item property 1.2.1.	
Property :	nom
Label en :	Nom
Label fr :	Nom
Label es :	Nom
Label de :	Nom
Label ko :	Nom
Label ja :	Nom
Label it :	Nom

Item property 1.2.2.	
Property :	prenom
Label en :	Prenom
Label fr :	Prenom
Label es :	Prenom
Label de :	Prenom
Label ko :	Prenom
Label ja :	Prenom
Label it :	Prenom

Item property 1.2.3.	
Property :	date_naissance
Label en :	Date de Naissance
Label fr :	Date de Naissance
Label es :	Date de Naissance
Label de :	Date de Naissance
Label ko :	Date de Naissance
Label ja :	Date de Naissance
Label it :	Date de Naissance

Item property 1.2.4.	
Property :	code
Label en :	Code
Label fr :	Code
Label es :	Code
Label de :	Code
Label ko :	Code
Label ja :	Code
Label it :	Code

Item property 1.2.5.	
Property :	categorie
Label en :	Categorie
Label fr :	Categorie
Label es :	Categorie
Label de :	Categorie
Label ko :	Categorie
Label ja :	Categorie
Label it :	Categorie
Type :	Dictionary
Dictionary :	Dictionnary categorie
Alias :	auto

Item property 1.2.6.	
Property :	socseqno
Label en :	Socseqno
Label fr :	Socseqno
Label es :	Socseqno
Label de :	Socseqno
Label ko :	Socseqno
Label ja :	Socseqno
Label it :	Socseqno

Item property 1.3.	
Label en :	Equipe
Label fr :	Equipe
Label es :	Equipe
Label de :	Equipe
Label ko :	Equipe
Label ja :	Equipe
Label it :	Equipe
Visibility condition Creation mode : Edit mode : Import mode :	

Item property 1.3.1.	
Property :	charge_projet
Label en :	Chargé de Projet
Label fr :	Chargé de Projet
Label es :	Chargé de Projet
Label de :	Chargé de Projet
Label ko :	Chargé de Projet
Label ja :	Chargé de Projet
Label it :	Chargé de Projet
Type :	DQL
Query :	Select user_name from dm_user where user_name <> 'docu' and user_name <> 'dmadmin' and user_name not like 'dm_%' order by user_name

Item property 1.3.2.	
Property :	expert_contenu2
Label en :	Expert de contenu
Label fr :	Expert de contenu
Label es :	Expert de contenu
Label de :	Expert de contenu
Label ko :	Expert de contenu
Label ja :	Expert de contenu
Label it :	Expert de contenu
Type :	DQL
Query :	select distinct (i_all_users_names) from dm_group where group_name = 'conseiller ped a la conception' OR group_name='collaborateurs externes'

Item property 1.3.3.	
Property :	rev_pedagogique2
Label en :	Réviseur pédagogique
Label fr :	Réviseur pédagogique
Label es :	Réviseur pédagogique
Label de :	Réviseur pédagogique
Label ko :	Réviseur pédagogique
Label ja :	Réviseur pédagogique
Label it :	Réviseur pédagogique
Type :	DQL
Query :	select distinct (i_all_users_names) from dm_group where group_name = 'conseiller ped a la conception' OR group_name='service de la conception gestion'

Item property 1.3.4.	
Property :	rev_contenu2
Label en :	Réviseur de contenu
Label fr :	Réviseur de contenu
Label es :	Réviseur de contenu
Label de :	Réviseur de contenu
Label ko :	Réviseur de contenu
Label ja :	Réviseur de contenu
Label it :	Réviseur de contenu
Type :	DQL
Query :	select distinct (i_all_users_names) from dm_group where group_name = 'conseiller ped a la conception' OR group_name='collaborateurs externes' OR group_name='edition'

Item property 1.3.5.	
Property :	rev_linguistique2
Label en :	Réviseur linguistique
Label fr :	Réviseur linguistique
Label es :	Réviseur linguistique
Label de :	Réviseur linguistique
Label ko :	Réviseur linguistique
Label ja :	Réviseur linguistique
Label it :	Réviseur linguistique
Type :	DQL
Query :	select distinct (i_all_users_names) from dm_group where group_name = 'production et ti'

Item property 1.3.6.	
Property :	mediatisation2
Label en :	Médiatisation
Label fr :	Médiatisation
Label es :	Médiatisation
Label de :	Médiatisation
Label ko :	Médiatisation
Label ja :	Médiatisation
Label it :	Médiatisation
Type :	DQL
Query :	select distinct (i_all_users_names) from dm_group where group_name = 'contrôle de la qualité'

Contexts : CTX Piece_justificative.

Applications : CegepADistance.

Property page : Property Sous Dossier Maitre

Document type :	sous_dossier_maitre	Focused control :	
Width :	700	Height :	650
Resizable	✓	Buttons :	Bottom

- Item 1.
  - Item 1.1. (Info)
    - Item 1.1.1. (object_name)
    - Item 1.1.2. (title)
    - Item 1.1.3. (subject)
    - Item 1.1.4. (keywords)
    - Item 1.1.5. (owner_name)
  - Item 1.2. (Equipe)
    - Item 1.2.1. (charge_projet)
    - Item 1.2.2. (expert_contenu2)
    - Item 1.2.3. (rev_pedagogique2)
    - Item 1.2.4. (rev_contenu2)
    - Item 1.2.5. (rev_linguistique2)
    - Item 1.2.6. (mediatisation2)

Item property 1.1.	
Label en :	Info
Label fr :	Info
Label es :	Info
Label de :	Info
Label ko :	Info
Label ja :	Info
Label it :	Info

Item property 1.1.1.	
Property :	object_name
Label en :	Nom
Label fr :	Nom
Label es :	Nom
Label de :	Nom
Label ko :	Nom
Label ja :	Nom
Label it :	Nom

Item property 1.1.2.	
Property :	title
Label en :	Titre
Label fr :	Titre
Label es :	Titre
Label de :	Titre
Label ko :	Titre
Label ja :	Titre
Label it :	Titre

Item property 1.1.3.	
Property :	subject
Label en :	Sujet
Label fr :	Sujet
Label es :	Sujet
Label de :	Sujet
Label ko :	Sujet
Label ja :	Sujet
Label it :	Sujet

Item property 1.1.4.	
Property :	keywords
Label en :	Mots Cles
Label fr :	Mots Cles
Label es :	Mots Cles
Label de :	Mots Cles
Label ko :	Mots Cles
Label ja :	Mots Cles
Label it :	Mots Cles

Item property 1.1.5.	
Property :	owner_name
Label en :	Owner Name
Label fr :	Owner Name
Label es :	Owner Name
Label de :	Owner Name
Label ko :	Owner Name
Label ja :	Owner Name
Label it :	Owner Name
Type :	DQL
Query :	Select user_name from dm_user where user_name <> 'docu' and user_name <> 'dmadmin' and user_name not like 'dm_%' order by user_name

Item property 1.2.	
Label en :	Equipe
Label fr :	Equipe
Label es :	Equipe
Label de :	Equipe
Label ko :	Equipe
Label ja :	Equipe
Label it :	Equipe
Visibility condition Creation mode : Edit mode : Import mode :	

Item property 1.2.1.	
Property :	charge_projet
Label en :	Chargé de projet
Label fr :	Chargé de projet
Label es :	Chargé de projet
Label de :	Chargé de projet
Label ko :	Chargé de projet
Label ja :	Chargé de projet
Label it :	Chargé de projet
Type :	DQL
Query :	Select user_name from dm_user where user_name <> 'docu' and user_name <> 'dmadmin' and user_name not like 'dm_%' order by user_name

Item property 1.2.2.	
Property :	expert_contenu2
Label en :	Expert de contenu
Label fr :	Expert de contenu
Label es :	Expert de contenu
Label de :	Expert de contenu
Label ko :	Expert de contenu
Label ja :	Expert de contenu
Label it :	Expert de contenu
Type :	DQL
Query :	select distinct (i_all_users_names) from dm_group where group_name = 'conseiller ped a la conception' OR group_name='collaborateurs externes'

Item property 1.2.3.	
Property :	rev_pedagogique2
Label en :	Réviseur pédagogique
Label fr :	Réviseur pédagogique
Label es :	Réviseur pédagogique
Label de :	Réviseur pédagogique
Label ko :	Réviseur pédagogique
Label ja :	Réviseur pédagogique
Label it :	Réviseur pédagogique
Type :	DQL
Query :	select distinct (i_all_users_names) from dm_group where group_name = 'conseiller ped a la conception' OR group_name='service de la conception gestion'

Item property 1.2.4.	
Property :	rev_contenu2
Label en :	Réviseur de contenu
Label fr :	Réviseur de contenu
Label es :	Réviseur de contenu
Label de :	Réviseur de contenu
Label ko :	Réviseur de contenu
Label ja :	Réviseur de contenu
Label it :	Réviseur de contenu
Type :	DQL
Query :	select distinct (i_all_users_names) from dm_group where group_name = 'conseiller ped a la conception' OR group_name='collaborateurs externes' OR group_name='edition'

Item property 1.2.5.	
Property :	rev_linguistique2
Label en :	Réviseur linguistique
Label fr :	Réviseur linguistique
Label es :	Réviseur linguistique
Label de :	Réviseur linguistique
Label ko :	Réviseur linguistique
Label ja :	Réviseur linguistique
Label it :	Réviseur linguistique
Type :	DQL
Query :	select distinct (i_all_users_names) from dm_group where group_name = 'production et ti'

Item property 1.2.6.	
Property :	mediatisation2
Label en :	Médiatisation
Label fr :	Médiatisation
Label es :	Médiatisation
Label de :	Médiatisation
Label ko :	Médiatisation
Label ja :	Médiatisation
Label it :	Médiatisation
Type :	DQL
Query :	select distinct (i_all_users_names) from dm_group where group_name = 'contrôle de la qualité'

Contexts : CTX Sous Dossier Maitre.

Applications : CegepADistance.

Inheritance

You can enter this free text in order to introduce each chapter of the specification document.

Inheritance : INH Equipe

Properties Inheritance
expert_contenu2
mediatisation2
rev_contenu2
rev_linguistique2
rev_pedagogique2

Relation used for inheritance	
Type	Default

Contexts : CTX Assemblage Cours, CTX Doc Hors Projet, CTX Doc Projet General, CTX Documentation, CTX Gestion, CTX Imprime, CTX Internet, CTX Piece_justificative, CTX Sous Dossier Maitre, CTX Dossier Projet Cours, CTX Dossier Maitre, CTX DM Folder.

Applications : CegepADistance.

Security

You can enter this free text in order to introduce each chapter of the specification document.

Security template : ACL Document Fiche Projet

ID	Conditions	Permit	CS	CO	CP	DO	CFL	CL	EP
dm_world	Default	1 - None							
dm_owner	a_status = En Elaboration	6 - Write							
	a_status = En correction	6 - Write							
	Default	3 - Read							
admingroup	Default	7 - Delete							
cadres	a_status = En Elaboration	6 - Write							
	a_status = En approbation	6 - Write							
	a_status = En correction	3 - Read							
	Default	3 - Read							
conseiller ped a la conception	a_status = En Elaboration	6 - Write							
	a_status = En approbation	2 - Browse							
	a_status = En correction	6 - Write							
	Default	3 - Read							
responsables des programmes	a_status = En Elaboration	6 - Write							
	a_status = En approbation	2 - Browse							
	a_status = En correction	6 - Write							
	Default	3 - Read							

Contexts : CTX Fiche Projet.

Applications : CegepADistance.

Security template : ACL Document Fiche Projet Origin

ID	Conditions	Permit	CS	CO	CP	DO	CFL	CL	EP
dm_world	Default	1 - None							
dm_owner	r_version_label = ORIGINAL	3 - Read							
	Default	1 - None							
admingroup	Default	7 - Delete							
cadres	r_version_label = ORIGINAL	3 - Read							

ID	Conditions	Permit	CS	CO	CP	DO	CFL	CL	EP
	Default	1 - None							
conseiller ped a la conception	r_version_label = ORIGINAL	3 - Read							
	Default	1 - None							
responsables des programmes	r_version_label = ORIGINAL	3 - Read							
	Default	1 - None							

Contexts : CTX Fiche Projet Original.

Applications : CegepADistance.

Security template : ACL Document Projet Cours

ID	Conditions	Permit	CS	CO	CP	DO	CFL	CL	EP
dm_world	Default	2 - Browse							
dm_owner	Default	6 - Write							
%expert_contenu2	a_status = Redaction	6 - Write							
	Default	3 - Read							
%mediatisation2	a_status = Prep entente	6 - Write							
	Default	3 - Read							
%rev_contenu2	a_status = Rev contenu	6 - Write							
	Default	3 - Read							
%rev_linguistique2	a_status = Correc Finales	6 - Write							
	Default	3 - Read							
%rev_pedagogique2	a_status = Rev peda	6 - Write							
	Default	3 - Read							
admingroup	Default	7 - Delete							
collaborateurs externes	Default	2 - Browse							
conseiller ped a la conception	Default	3 - Read							
contrôle de la qualité	Default	3 - Read							
edition	Default	3 - Read							

ID	Conditions	Permit	CS	CO	CP	DO	CFL	CL	EP
inter politiques et reglements-e	a_status = Prep entente	3 - Read							
	Default	7 - Delete							
production et ti	Default	3 - Read							
responsables des programmes	a_status = Prep entente	3 - Read							
	Default	6 - Write							
secrétaires	Default	3 - Read							
service de la conception gestion	Default	3 - Read							

Contexts : CTX Assemblage Cours, CTX Doc Hors Projet, CTX Doc Projet General, CTX Documentation, CTX Gestion, CTX Imprime, CTX Internet, CTX Piece_justificative.

Applications : CegepADistance.

Security template : ACL Dossier Projet Cours

ID	Conditions	Permit	CS	CO	CP	DO	CFL	CL	EP
dm_world	Default	2 - Browse							
dm_owner	Default	6 - Write							
%expert_contenu2	Default	6 - Write							
%mediatisation2	Default	6 - Write							
%rev_contenu2	Default	6 - Write							
%rev_linguistique2	Default	6 - Write							
%rev_pedagogique2	Default	6 - Write							
admingroup	Default	7 - Delete							
collaborateurs externes	Default	2 - Browse							
conseiller ped a la conception	Default	3 - Read							
contrôle de la qualité	Default	3 - Read							
edition	Default	3 - Read							
inter politiques et reglements-e	Default	7 - Delete							
production et ti	Default	3 - Read							

ID	Conditions	Permit	CS	CO	CP	DO	CFL	CL	EP
responsables des programmes	Default	6 - Write							
secrétaires	Default	3 - Read							
service de la conception gestion	Default	3 - Read							

Contexts : CTX Sous Dossier Maitre, CTX Dossier Projet Cours, CTX Dossier Maitre, CTX DM Folder.

Applications : CegepADistance.

Security template : FOLDER

ID	Conditions	Permit	CS	CO	CP	DO	CFL	CL	EP
dm_world	Default	2 - Browse							
dm_owner	Default	6 - Write							
%expert_contenu2	a_status = Rédaction	6 - Write							
	Default	3 - Read							
%mediatisation2	a_status = Prep entente	6 - Write							
	Default	3 - Read							
%rev_contenu2	a_status = Rév contenu	6 - Write							
	Default	3 - Read							
%rev_linguistique2	a_status = Correc Finales	6 - Write							
	Default	3 - Read							
%rev_pedagogique2	a_status = Rév péda	6 - Write							
	Default	3 - Read							
admingroup	Default	7 - Delete							
collaborateurs externes	Default	2 - Browse							
conseiller ped a la conception	Default	3 - Read							
contrôle de la qualité	Default	3 - Read							
edition	Default	3 - Read							

ID	Conditions	Permit	CS	CO	CP	DO	CFL	CL	EP
inter politiques et reglements-e	a_status = Prep entente	3 - Read							
	Default	7 - Delete							
production et ti	Default	3 - Read							
responsables des programmes	a_status = Prep entente	3 - Read							
	Default	6 - Write							
secrétaires	Default	3 - Read							
service de la conception gestion	Default	3 - Read							

Applications : CegepADistance.

Auto link

You can enter this free text in order to introduce each chapter of the specification document.

Auto Link : AL Fiche Projet POC

Properties	
Label for the undefined property	Undefined
Link only the first value of the repeating properties	
No folder on the extremity	
Link the repeating properties between themselves	
Link all versions to current version folders	

Path				
Projet Cours	POC	Dossier Maitre POC	Dossier POC	
dm_cabinet	*dossier_projet_cours*	*dossier_maitre*	*dm_folder*	
	ACL Dossier Projet Cours	ACL Dossier Projet Cours	ACL Dossier Projet Cours	

Contexts : CTX Fiche Projet.

Applications : CegepADistance.

Template list

You can enter this free text in order to introduce each chapter of the specification document.

Template : Template Docu Hors Projet

Properties	
Administrator group	Administrator group
Document without content allowed	
DQL	Administrator group

Contexts : CTX Doc Hors Projet.

Applications : CegepADistance.

Template : Template Docu Projet General

Properties	
Administrator group	Administrator group
Document without content allowed	
DQL	Administrator group

Contexts : CTX Doc Projet General.

Applications : CegepADistance.

Template : Template Documentation

Properties	
Administrator group	Administrator group
Document without content allowed	
DQL	Administrator group

Contexts : CTX Documentation.

Applications : CegepADistance.

Template : Template Fiche Projet

Properties	
Administrator group	Administrator group
Document without content allowed	
DQL	Administrator group

Contexts : CTX Fiche Projet.

Applications : CegepADistance.

Template : Template Gestion

Properties	
Administrator group	Administrator group
Document without content allowed	
DQL	Administrator group

Contexts : CTX Gestion.

Applications : CegepADistance.

Checkin

You can enter this free text in order to introduce each chapter of the specification document.

Checkin : CHKIN Document

Properties	
Silent Checkin (in minor version)	✓
Silent Checkin (in same version)	
Checkin in major version authorized	
Log entry used	
Log entry required	
Reset log entry before each checkin	
Checkin from file allowed	✓
Request new rendition	
Keep symbolic version label	

Contexts : Default.

Applications : CegepADistance.

Checkout

You can enter this free text in order to introduce each chapter of the specification document.

Checkout : CHKOUT Document

Properties	
Can checkout	✓
Checkout warning message	✓
Warning message en	Vous n'avez pas le droit de retirer ce document.
Warning message fr	Vous n'avez pas le droit de retirer ce document.
Warning message es	
Warning message de	
Warning message ko	
Warning message ja	
Warning message it	
Checkout range	all
Checkout support documents as well	✓

Contexts : Default.

Applications : CegepADistance.

Lifecycle

You can enter this free text in order to introduce each chapter of the specification document.

Lifecycle : Lifecycle Conception

Lifecycle Options	
Execute actions on start	✓
Alternate attribute for state	

Next state preview :

- Redaction
  - Rev peda

State : Redaction	Entry state : ✓ Direct state : ✓
Entry condition	Parameters

State : Redaction	
Action Type	Parameters
Set property	Set Property : a_status with value : Redaction
Apply security	
Apply parameters	

State : Redaction	
Next state	Transition parameters
Rev peda	Type : Promote Action (javascript) : Dialog Box : Event : Label en : Revision pedagogique Label fr : Label es : Label de : Label ko : Label ja : Label it : Confirmation message en : Confirmation message fr : Confirmation message es : Confirmation message de : Confirmation message ko : Confirmation message ja : Confirmation message it :

Next state preview :

- Rev peda
  - Rev contenu

State : Rev peda	Entry state : Direct state :
Entry condition	Parameters

State : Rev peda	
Action Type	Parameters
Set property	Set Property : a_status with value : Rev peda
Apply security	
Apply parameters	

State : Rev peda	
Next state	Transition parameters
Rev contenu	Type : Promote Action (javascript) : Dialog Box : Event : Label en : Revision de contenu Label fr : Label es : Label de : Label ko : Label ja : Label it : Confirmation message en : Confirmation message fr : Confirmation message es : Confirmation message de : Confirmation message ko : Confirmation message ja : Confirmation message it :

Next state preview :

- Rev contenu
  - Correc Finales

State : Rev contenu	Entry state : Direct state :
Entry condition	Parameters

State : Rev contenu	
Action Type	Parameters
Set property	Set Property : a_status with value : Rev contenu
Apply security	
Apply parameters	

State : Rev contenu	
Next state	Transition parameters
Correc Finales	Type : Promote Action (javascript) : Dialog Box : Event : Label en : Corrections finales Label fr : Label es : Label de : Label ko : Label ja : Label it : Confirmation message en : Confirmation message fr : Confirmation message es : Confirmation message de : Confirmation message ko : Confirmation message ja : Confirmation message it :

Next state preview :

Prep entente

State : Prep entente	Entry state : Direct state :
Entry condition	Parameters

State : Prep entente	
Action Type	Parameters
Set property	Set Property : a_status with value : Prep entente
Apply security	
Apply parameters	

Next state preview :

- Correc Finales
  - Prep entente

State : Correc Finales	Entry state : Direct state :
Entry condition	Parameters

State : Correc Finales	
Action Type	Parameters
Set property	Set Property : a_status with value : Correc Finales
Apply security	
Apply parameters	

State : Correc Finales	
Next state	Transition parameters
Prep entente	Type : Promote Action (javascript) : Dialog Box : Event : Label en : Prep à l'entente Label fr : Label es : Label de : Label ko : Label ja : Label it : Confirmation message en : Confirmation message fr : Confirmation message es : Confirmation message de : Confirmation message ko : Confirmation message ja : Confirmation message it :

Contexts : CTX Assemblage Cours, CTX Doc Hors Projet, CTX Doc Projet General, CTX Documentation, CTX Gestion, CTX Imprime, CTX Internet, CTX Piece_justificative.

Applications : CegepADistance.

Lifecycle : Lifecyle Fiche Projet

Lifecycle Options	
Execute actions on start	✓
Alternate attribute for state	

Next state preview :

- En Elaboration
  - Sauvegarde

State : En Elaboration	Entry state : ✓ Direct state : ✓
Entry condition	Parameters

State : En Elaboration	
Action Type	Parameters
Set property	Set Property : a_status with value : En Elaboration
Apply security	
Apply parameters	

State : En Elaboration	
Next state	Transition parameters
Sauvegarde	Type : Promote Action (javascript) : Dialog Box : Event : Label en : Sauvegarde Label fr : Sauvegarde Label es : Sauvegarde Label de : Sauvegarde Label ko : Sauvegarde Label ja : Sauvegarde Label it : Sauvegarde Confirmation message en : Confirmation message fr : Confirmation message es : Confirmation message de : Confirmation message ko : Confirmation message ja : Confirmation message it :

Next state preview :

- En approbation
  - En correction
  - Approuve

State : En approbation	Entry state : Direct state :
Entry condition	Parameters

State : En approbation	
Action Type	Parameters
Set property	Set Property : a_status with value : En approbation
Apply security	
Apply parameters	
Make a new version	Version type : New minor version

State : En approbation	
Next state	Transition parameters
En correction	Type : Demote Action (javascript) : Dialog Box : Event : Label en : En Correction Label fr : Label es : Label de : Label ko : Label ja : Label it : Confirmation message en : Confirmation message fr : Confirmation message es : Confirmation message de : Confirmation message ko : Confirmation message ja : Confirmation message it :

State : En approbation	
Next state	Transition parameters
Approuve	Type : Promote Action (javascript) : Dialog Box : Event : Label en : Approuvé Label fr : Label es : Label de : Label ko : Label ja : Label it : Confirmation message en : Confirmation message fr : Confirmation message es : Confirmation message de : Confirmation message ko : Confirmation message ja : Confirmation message it :
Transition condition	Parameters
Condition on property	" Message failed en : Message failed fr : Message failed es : Message failed de : Message failed ko : Message failed ja : Message failed it :

Next state preview :

- En correction
  - En approbation

State : En correction	Entry state : Direct state :
Entry condition	Parameters
Condition on property	a_status equals 'En approbation' Message failed en : Message failed fr : Message failed es : Message failed de : Message failed ko : Message failed ja : Message failed it :

State : En correction	
Action Type	Parameters
Set property	Set Property : a_status with value : En correction
Apply security	
Apply parameters	

State : En correction	
Next state	Transition parameters
En approbation	Type : Promote Action (javascript) : Dialog Box : Event : Label en : En approbation Label fr : Label es : Label de : Label ko : Label ja : Label it : Confirmation message en : Confirmation message fr : Confirmation message es : Confirmation message de : Confirmation message ko : Confirmation message ja : Confirmation message it :

Next state preview :

Approuve

State : Approuve	Entry state : Direct state :
Entry condition	Parameters

State : Approuve	
Action Type	Parameters
Set property	Set Property : a_status with value : Approuve
Apply security	
Apply parameters	

Next state preview :

- Sauvegarde
  - En approbation

State : Sauvegarde	Entry state : Direct state :
Entry condition	Parameters

State : Sauvegarde	
Action Type	Parameters
Make a new version	Version type : New minor version
Set repeating property	Set Property : r_version_label with value : ORIGINAL Mode : Append
Set property	Set Property : a_status with value : Sauvegarde

State : Sauvegarde	
Next state	Transition parameters
En approbation	Type : Promote Action (javascript) : Dialog Box : Event : Label en : En approbation Label fr : En approbation Label es : En approbation Label de : En approbation Label ko : En approbation Label ja : En approbation Label it : En approbation Confirmation message en : Confirmation message fr : Confirmation message es : Confirmation message de : Confirmation message ko : Confirmation message ja : Confirmation message it :

Contexts : CTX Fiche Projet.

Applications : CegepADistance.

Search

You can enter this free text in order to introduce each chapter of the specification document.

Search Configuration : SRCH Piece Justificative

Type : piece_justificative	
Properties	Mapping
code	
socseqno	

Contexts : Default.

Applications : CegepADistance.

Mass update

You can enter this free text in order to introduce each chapter of the specification document.

Mass Update : MU Projet Cours

Properties	
Property page	Property MU Projet Cours
Displayed if user is in the group	
Label - en	
Label - fr	
Label - es	
Label - de	
Label - ko	
Label - ja	
Label - it	

Contexts : CTX Assemblage Cours, CTX Doc Hors Projet, CTX Doc Projet General, CTX Documentation, CTX Gestion, CTX Imprime, CTX Internet, CTX Piece_justificative, CTX Sous Dossier Maitre, CTX Dossier Projet Cours, CTX Dossier Maitre, CTX DM Folder.

Applications : CegepADistance.

Dictionary

You can enter this free text in order to introduce each chapter of the specification document.

Dictionary : Dictionnary agregation

Properties	
Name	Dictionnary agregation
Administrators	
Search Dictionary available for the group	
Manual order	
Create a registered table	
Label	
Label en	
Label fr	
Label es	
Label de	
Label ko	
Label ja	
Label it	

Key
1
2
3
4

Applications : CegepADistance.

Dictionary : Dictionnary approbation

Properties	
Name	Dictionnary approbation
Administrators	
Search Dictionary available for the group	
Manual order	
Create a registered table	
Label	
Label en	
Label fr	
Label es	
Label de	
Label ko	
Label ja	
Label it	

Key
Direction
Responsable

Applications : CegepADistance.

Dictionary : Dictionnary atype

Properties	
Name	Dictionnary atype
Administrators	
Search Dictionary available for the group	
Manual order	
Create a registered table	
Label	
Label en	
Label fr	
Label es	
Label de	
Label ko	
Label ja	
Label it	

Key
Article
Autre
Compte rendu de réunions
Contrat archivé

Key
Correspondance
Courriel
Document de référence
Document de travail
Étude
Formulaire
Gabarit
Image
Liste
Modèle
Note de service
Ordre du jour
Organigramme
Politique interne
Présentation interne
Rapport
Suivi
Tableau

Applications : CegepADistance.

Dictionary : Dictionnary categorie

Properties	
Name	Dictionnary categorie
Administrators	
Search Dictionary available for the group	
Manual order	
Create a registered table	
Label	
Label en	
Label fr	
Label es	
Label de	
Label ko	
Label ja	
Label it	

Key
Activités au dossier
Finance
Inscription
Pièce multiple

Key
Rens. personnels
Rens. scolaire

Applications : CegepADistance.

Dictionary : Dictionnary client

Properties	
Name	Dictionnary client
Administrators	
Search Dictionary available for the group	
Manual order	
Create a registered table	
Label	
Label en	
Label fr	
Label es	
Label de	
Label ko	
Label ja	
Label it	

Key
MEQ

Applications : CegepADistance.

Dictionary : Dictionnary discipline

Properties	
Name	Dictionnary discipline
Administrators	
Search Dictionary available for the group	
Manual order	
Create a registered table	
Label	
Label en	
Label fr	
Label es	
Label de	
Label ko	
Label ja	
Label it	

Key
101 Biologie
105 Culture scientifique et technologique
109 Éducation physique
150 Techniques agricoles

Key
152 Techniques agricoles
153 Techniques agricoles
155 Techniques agricoles
190 Technologie forestière
201 Mathématique
202 Chimie
203 Physique
204 Langage mathématique et informatique
300 Sciences humaines
305 Sciences humaines
320 Géographie
322 Techniques familiales
330 Histoire
340 Philosophie
350 Psychologie
360 Multidisciplinaire
381 Anthropologie
383 Économique
385 Science politique
387 Sociologie
401 Administration

Key
410 Techniques administratives
412 Techniques de gestion de bureau
420 Informatique
504 Art et esthétique
545 Cinéma
601 Français (langue et littérature)
602 Français (langue seconde)
604 Anglais (langue seconde)
607 Espagnol
608 Italien
815 Sciences de la parole
836 Sciences de la parole
841 Sciences de la parole
842 Sciences de la parole
990 Sciences de la parole

Applications : CegepADistance.

Dictionary : Dictionnary droit auteur

Properties	
Name	Dictionnary droit auteur
Administrators	
Search Dictionary available for the group	
Manual order	
Create a registered table	
Label	
Label en	
Label fr	
Label es	
Label de	
Label ko	
Label ja	
Label it	

Key
Cegep@distance

Applications : CegepADistance.

Dictionary : Dictionnary emplacement

Properties	
Name	Dictionnary emplacement
Administrators	
Search Dictionary available for the group	
Manual order	
Create a registered table	
Label	
Label en	
Label fr	
Label es	
Label de	
Label ko	
Label ja	
Label it	

	Locale
Key	anglais
Chapitre	C
Lecon	L
Module	M

	Locale
Key	anglais
Part	P
Unit	U

Applications : CegepADistance.

Dictionary : Dictionnary format

Properties	
Name	Dictionnary format
Administrators	
Search Dictionary available for the group	
Manual order	
Create a registered table	
Label	
Label en	
Label fr	
Label es	
Label de	
Label ko	
Label ja	
Label it	

	Locale	Alias
Key	**anglais**	**English**
docx	Microsoft Office Word 2007 Document	Microsoft Office Word 2007 Document
excel8book	MS Excel Worksheet 8.0-2003 (Windows)	MS Excel Worksheet 8.0-2003 (Windows)
msw8	MS Word Document 8.0-2003 (Windows)	MS Word Document 8.0-2003 (Windows)

	Locale	Alias
Key	anglais	English
ppt8	MS PowerPoint Presentation 8.0-2003 (Windows)	MS PowerPoint Presentation 8.0-2003 (Windows)
xlsx	Microsoft Excel Speadsheet (Open XML)	Microsoft Excel Speadsheet (Open XML)

Applications : CegepADistance.

Dictionary : Dictionnary langue

Properties	
Name	Dictionnary langue
Administrators	
Search Dictionary available for the group	
Manual order	
Create a registered table	
Label	
Label en	
Label fr	
Label es	
Label de	
Label ko	
Label ja	
Label it	

Key
EN
ES
FR

Applications : CegepADistance.

Dictionary : Dictionnary nature

Properties	
Name	Dictionnary nature
Administrators	
Search Dictionary available for the group	
Manual order	
Create a registered table	
Label	
Label en	
Label fr	
Label es	
Label de	
Label ko	
Label ja	
Label it	

Key
Enfant
Parent

Applications : CegepADistance.

Dictionary : Dictionnary nombre heure

Properties	
Name	Dictionnary nombre heure
Administrators	
Search Dictionary available for the group	
Manual order	✓
Create a registered table	
Label	
Label en	
Label fr	
Label es	
Label de	
Label ko	
Label ja	
Label it	

Key
15
30
45
60

Key
75
90
105
135

Applications : CegepADistance.

Dictionary : Dictionnary programme

Properties	
Name	Dictionnary programme
Administrators	
Search Dictionary available for the group	
Manual order	
Create a registered table	
Label	
Label en	
Label fr	
Label es	
Label de	
Label ko	
Label ja	
Label it	

Key
200.B0 Sciences de la nature
300.01 Sciences humaines, Ancien programme
300.A0 Sciences humaines
410.12 Techniques administratives

Key
410.B0 Techniques de comptabilité et de gestion
901.79 Démarrage d'entreprise
CNE.0A Gestion agricole
CNJ.09 Entretien d'un jardin paysager
JEE.0K Techniques d'éducation à l'enfance
LCA.23 Finance
LCA.24 Administration - Comptabilité
LCA.25 Marketing
LCA.48 Assurance de dommages
LCA.6A Assurance de dommages

Applications : CegepADistance.

Dictionary : Dictionnary project type

Properties	
Name	Dictionnary project type
Administrators	
Search Dictionary available for the group	
Manual order	
Create a registered table	
Label	
Label en	
Label fr	
Label es	
Label de	
Label ko	
Label ja	
Label it	

Key
Cours désactivé
Cours existant
Mise à jour
Nouveau cours

Key
Nouveau média

Applications : CegepADistance.

Dictionary : Dictionnary source

Properties	
Name	Dictionnary source
Administrators	
Search Dictionary available for the group	
Manual order	
Create a registered table	
Label	
Label en	
Label fr	
Label es	
Label de	
Label ko	
Label ja	
Label it	

Key
Cégep@distance
Conception
Direction
MEQ

Key
Production et TI
Recherche et développement
Service à la clientèle
SRAM

Applications : CegepADistance.

Dictionary : Dictionnary type

Properties	
Name	Dictionnary type
Administrators	
Search Dictionary available for the group	
Manual order	
Create a registered table	
Label	
Label en	Choix
Label fr	
Label es	
Label de	
Label ko	
Label ja	
Label it	

Key
Assemblage Cours
Document Hors Projet
Document Projet General
Documentation

Key
Dossier
Dossier Maitre
Dossier Projet Cours
Fiche Projet
Gestion
Imprime
Internet
Piece Justificative
Sous Dossier Maitre

Applications : CegepADistance.

Creation matrix

You can enter this free text in order to introduce each chapter of the specification document.

Creation Matrix : Folder

Properties	
Users group	
Linked document matrix	
Available for creation	✓
Available for import	✓
Label	
Label en	Nouveau Dossier
Label fr	
Label es	
Label de	
Label ko	
Label ja	
Label it	
Inheritance	
Hide inheritance tab	
Properties inheritance	
Content inheritance	
VD structure inheritance	

Dictionnary type	Type	Property Page	Version	Inheritance	Default values	Life cycle	Workflow
Dossier Maitre	dossier_maitre	Property Dossier Maitre	0.1	INH Equipe			
Dossier Projet Cours	dossier_projet_cours	Property Dossier Projet Cours	0.1	INH Equipe			
Sous Dossier Maitre	sous_dossier_maitre	Property Sous Dossier Maitre	0.1	INH Equipe			

Creation Matrix : General

Properties	
Users group	
Linked document matrix	
Available for creation	✓
Available for import	✓
Label	
Label en	Nouveau Document
Label fr	
Label es	
Label de	
Label ko	
Label ja	
Label it	
Inheritance	
Hide inheritance tab	
Properties inheritance	
Content inheritance	
VD structure inheritance	

Dictionnary type	Type	Property Page	Version	Inheritance	Default values	Life cycle	Workflow
Assemblage Cours	assemblage_cours	Property Assemblage Cours	0.1	INH Equipe	Default Value Template	Lifecycle Conception	Workflow Conception Assemblage Cours
Document Hors Projet	docu_hors_projet	Property Docu Hors Projet	0.1	INH Equipe	Default Value Template	Lifecycle Conception	Workflow Conception Docu HP
Document Projet General	docu_projet_general	Property Docu Projet General	0.1	INH Equipe	Default Value Template	Lifecycle Conception	Workflow Conception Docu PG
Documentation	documentation	Property Documentation	0.1	INH Equipe	Default Value Template	Lifecycle Conception	Workflow Conception Documentation
Fiche Projet	fiche_projet	Property Fiche Projet	0.1			Lifecyle Fiche Projet	Workflow Fiche Projet
Gestion	gestion	Property Gestion	0.1	INH Equipe	Default Value Template	Lifecycle Conception	Workflow Concetion Gestion
Imprime	imprime	Property Imprime	0.1	INH Equipe	Default Value Template	Lifecycle Conception	Workflow Conception Imprimé
Internet	internet	Property Internet	0.1	INH Equipe	Default Value Template	Lifecycle Conception	Workflow Conception Internet

Default values template

You can enter this free text in order to introduce each chapter of the specification document.

Default values : Default Value Template

Default values	
Properties	Values
owner_name	$USER

Mails attachments

Keep initial mail format	✓
Make a rendition	
Keep attachments in rendition	
Import attachments	✓
Rendition format	d2mail

Mapping Attributes / Dictionaries

You can enter this free text in order to introduce each chapter of the specification document.

Labels

Property	Type	Dictionary	Alias/Locale
a_status	directive1		
object_name	dm_folder		
r_modifier	instruction1		
r_modify_date	procedure1		
r_object_type			
sub_type		Sub Type 1	auto
title			auto
object_name		HR Mapping	auto
object_name			
sub_type		Sub Type 1	auto
title			
object_name			
sub_type		Sub Type 1	auto
title			

Search parameters

You can enter this free text in order to introduce each chapter of the specification document.

Search Parameters

Properties	
Dictionary for object type labels	
Alias / locale	
Groups allowed to create public search	docu, hr_group.

Search engine	
Maximum results returned by search	100
Maximum number of asynchronous searches in a user session	10
Full text search	✓
Search engine type	2
Use Xplore for all searches (even the ones without full-text criteria)	
Enable Facets	
Maximum number of results by Facet (0 = unlimited, empty = disabled)	5

Documentum audit

You can enter this free text in order to introduce each chapter of the specification document.

Audit Documentum

Destroy audited type :
ar_document_accompagnant
ar_dossier_partie_dossier
ar_informations_produit
ar_psur
ar_retour_autorites
liste_destinataires

E-mail

You can enter this free text in order to introduce each chapter of the specification document.

Email configuration

Email sender server	
Protocol	smtp
Using SSL	
Server	smtp.crosemont.qc.ca
Port	
Login	BIBLIOADM
Password	********
Sender name	
Sender email	

Email reception server	
Protocol	pop3
Using SSL	
Server	smtp.crosemont.qc.ca
Port	

Accepted task account	
Login	accept
Password	********
Address	

Rejected task account	
Login	reject
Password	********
Address	

Administration of errors into external task inbox	
Send back mail on task error	
Active mail history	
Administrator address	

Events	Parameters
Rendition Error	Subject en : Rendition error Subject fr : Erreur de rendition Subject es : Subject de : Subject ko : Subject ja : Subject it : --- Message en : Rendition of document $value(document.object_name) failed Message fr : La rendition du document $value(document.object_name) a échoué. Message es : Message de : Message ko : Message ja : Message it :
dm_startedworkitem	Subject en : Task $value(task.subject) has been received in your inbox. Subject fr : Tâche $value(task.subject) en attente dans votre boîte de réception. Subject es : Subject de : Subject ko : Subject ja : Subject it : --- Message en : Task message : $value(task.message) To access to the workflow task, please click here. Message fr : Message de la tâche : $value(task.message) Pour voir la tâche, merci de cliquer ici. Message es : Message de : Message ko : Message ja : Message it :

Relation list

You can enter this free text in order to introduce each chapter of the specification document.

Relation list

Relation Type	Permanent link	Multiple relation	Controlled relation	Child version
liste_de_destinataires			✓	All versions
code_dossier			✓	All versions
D2_COPY_OF	✓		✓	Fixed version
documents_references		✓		Current version
partie_2_module_3_ref			✓	All versions
Reference			✓	Current version
traduction_de			✓	Current version

Font

D2 Options

You can enter this free text in order to introduce each chapter of the specification document.

D2 options

Properties	
Access group for D2-Client	
Access group for D2-Config	admingroup
Access group for the administration node :	admingroup
Access group for users administration node	admingroup
Access group for groups administration node	admingroup
Group and user administration parent node	node_admin
Display all groups	✓
Forbidden copy for these contexts	
Client URL's	
Enable the Word files compare	
Property display mode	Display property label
Use DocApp constraints in property pages	✓
Creation matrices	

Context

You can enter this free text in order to introduce each chapter of the specification document.

Context n° 1	CTX Fiche Projet Original
Types :	fiche_projet
Condition :	ANY r_version_label='ORIGINAL'

Module **of security** associated to this context :ACL Document Fiche Projet Origin.

Context n° 2	CTX Fiche Projet
Types :	fiche_projet

Module **of lifecycle** associated to this context :Lifecyle Fiche Projet.
Module **of linked documents** associated to this context :AL Fiche Projet POC.
Module **of property page** associated to this context :Property Fiche Projet.
Module **of template list** associated to this context :Template Fiche Projet.
Module **of workflow template** associated to this context :Workflow Fiche Projet.
Module **of security** associated to this context :ACL Document Fiche Projet.

Context n° 3	CTX Assemblage Cours
Types :	assemblage_cours

Module **of lifecycle** associated to this context :Lifecycle Conception.
Module **of autonaming** associated to this context :AN Fiche Projet.
Module **of property page** associated to this context :Property Assemblage Cours.
Module **of workflow template** associated to this context :Workflow Conception Assemblage Cours.
Module **of security** associated to this context :ACL Document Projet Cours.
Module **of inheritance** associated to this context :INH Equipe.
Module **of mass update** associated to this context :MU Projet Cours.

Context n° 4	CTX Doc Hors Projet
Types :	docu_hors_projet

Module **of lifecycle** associated to this context :Lifecycle Conception.
Module **of autonaming** associated to this context :AN Fiche Projet.
Module **of property page** associated to this context :Property Docu Hors Projet.
Module **of template list** associated to this context :Template Docu Hors Projet.
Module **of workflow template** associated to this context :Workflow Conception Docu HP.
Module **of security** associated to this context :ACL Document Projet Cours.
Module **of inheritance** associated to this context :INH Equipe.
Module **of mass update** associated to this context :MU Projet Cours.

Context n° 5	CTX Doc Projet General
Types :	docu_projet_general

Module **of lifecycle** associated to this context :Lifecycle Conception.
Module **of autonaming** associated to this context :AN Document Projet General.
Module **of property page** associated to this context :Property Docu Projet General.
Module **of template list** associated to this context :Template Docu Projet General.
Module **of workflow template** associated to this context :Workflow Conception Docu PG.

Module **of security** associated to this context :ACL Document Projet Cours.
Module **of inheritance** associated to this context :INH Equipe.
Module **of mass update** associated to this context :MU Projet Cours.

Context n° 6	CTX Documentation
Types :	documentation

Module **of lifecycle** associated to this context :Lifecycle Conception.
Module **of autonaming** associated to this context :AN Fiche Projet.
Module **of property page** associated to this context :Property Documentation.
Module **of template list** associated to this context :Template Documentation.
Module **of workflow template** associated to this context :Workflow Conception Documentation.
Module **of security** associated to this context :ACL Document Projet Cours.
Module **of inheritance** associated to this context :INH Equipe.
Module **of mass update** associated to this context :MU Projet Cours.

Context n° 7	CTX Gestion
Types :	gestion

Module **of lifecycle** associated to this context :Lifecycle Conception.
Module **of autonaming** associated to this context :AN Fiche Projet.
Module **of property page** associated to this context :Property Gestion.
Module **of template list** associated to this context :Template Gestion.
Module **of workflow template** associated to this context :Workflow Concetion Gestion.
Module **of security** associated to this context :ACL Document Projet Cours.
Module **of inheritance** associated to this context :INH Equipe.
Module **of mass update** associated to this context :MU Projet Cours.

Context n° 8	CTX Imprime
Types :	imprime

Module **of lifecycle** associated to this context :Lifecycle Conception.
Module **of autonaming** associated to this context :AN Fiche Projet.
Module **of property page** associated to this context :Property Imprime.
Module **of workflow template** associated to this context :Workflow Conception Imprimé.
Module **of security** associated to this context :ACL Document Projet Cours.
Module **of inheritance** associated to this context :INH Equipe.
Module **of mass update** associated to this context :MU Projet Cours.

Context n° 9	CTX Internet
Types :	internet

Module **of lifecycle** associated to this context :Lifecycle Conception.
Module **of autonaming** associated to this context :AN Fiche Projet.
Module **of property page** associated to this context :Property Internet.
Module **of workflow template** associated to this context :Workflow Conception Internet.
Module **of security** associated to this context :ACL Document Projet Cours.
Module **of inheritance** associated to this context :INH Equipe.

Module **of mass update** associated to this context :MU Projet Cours.

Context n° 10	CTX Piece_justificative
Types :	piece_justificative

Module **of lifecycle** associated to this context :Lifecycle Conception.
Module **of property page** associated to this context :Property Piece Justificative.
Module **of workflow template** associated to this context :Workflow Conception PJ.
Module **of security** associated to this context :ACL Document Projet Cours.
Module **of inheritance** associated to this context :INH Equipe.
Module **of mass update** associated to this context :MU Projet Cours.

Context n° 11	CTX Sous Dossier Maitre
Types :	sous_dossier_maitre

Module **of property page** associated to this context :Property Sous Dossier Maitre.
Module **of security** associated to this context :ACL Dossier Projet Cours.
Module **of inheritance** associated to this context :INH Equipe.
Module **of mass update** associated to this context :MU Projet Cours.

Context n° 12	CTX Dossier Projet Cours
Types :	dossier_projet_cours

Module **of property page** associated to this context :Property Dossier Projet Cours.
Module **of security** associated to this context :ACL Dossier Projet Cours.
Module **of inheritance** associated to this context :INH Equipe.
Module **of mass update** associated to this context :MU Projet Cours.

Context n° 13	CTX Dossier Maitre
Types :	dossier_maitre

Module **of property page** associated to this context :Property Dossier Maitre.
Module **of security** associated to this context :ACL Dossier Projet Cours.
Module **of inheritance** associated to this context :INH Equipe.
Module **of mass update** associated to this context :MU Projet Cours.

Context n° 14	CTX DM Folder
Types :	dm_folder

Module **of property page** associated to this context :Property Dossier.
Module **of security** associated to this context :ACL Dossier Projet Cours.
Module **of inheritance** associated to this context :INH Equipe.
Module **of mass update** associated to this context :MU Projet Cours.

General matrix

Here, numbers associated to contexts correspond to its position in the matrix. Number 1 correspond to the left context, the last context correspond to the one on the right.

Context n°1 : CTX Fiche Projet Original

Module **of security** associated to this context :	ACL Document Fiche Projet Origin.

Context n°2 : CTX Fiche Projet

Module **of lifecycle** associated to this context :	Lifecyle Fiche Projet.
Module **of linked documents** associated to this context :	AL Fiche Projet POC.
Module **of property page** associated to this context :	Property Fiche Projet.
Module **of template list** associated to this context :	Template Fiche Projet.
Module **of workflow template** associated to this context :	Workflow Fiche Projet.
Module **of security** associated to this context :	ACL Document Fiche Projet.

Context n°3 : CTX Assemblage Cours

Module **of lifecycle** associated to this context :	Lifecycle Conception.
Module **of autonaming** associated to this context :	AN Fiche Projet.
Module **of property page** associated to this context :	Property Assemblage Cours.
Module **of workflow template** associated to this context :	Workflow Conception Assemblage Cours.
Module **of security** associated to this context :	ACL Document Projet Cours.
Module **of inheritance** associated to this context :	INH Equipe.
Module **of mass update** associated to this context :	MU Projet Cours.

Context n°4 : CTX Doc Hors Projet

Module **of lifecycle** associated to this context :	Lifecycle Conception.
Module **of autonaming** associated to this context :	AN Fiche Projet.
Module **of property page** associated to this context :	Property Docu Hors Projet.
Module **of template list** associated to this context :	Template Docu Hors Projet.
Module **of workflow template** associated to this context :	Workflow Conception Docu HP.
Module **of security** associated to this context :	ACL Document Projet Cours.
Module **of inheritance** associated to this context :	INH Equipe.
Module **of mass update** associated to this context :	MU Projet Cours.

Context n°5 : CTX Doc Projet General

Module **of lifecycle** associated to this context :	Lifecycle Conception.
Module **of autonaming** associated to this context :	AN Document Projet General.
Module **of property page** associated to this context :	Property Docu Projet General.
Module **of template list** associated to this context :	Template Docu Projet General.
Module **of workflow template** associated to this context :	Workflow Conception Docu PG.
Module **of security** associated to this context :	ACL Document Projet Cours.

Module **of inheritance** associated to this context :	INH Equipe.
Module **of mass update** associated to this context :	MU Projet Cours.

Context n°6 : CTX Documentation

Module **of lifecycle** associated to this context :	Lifecycle Conception.
Module **of autonaming** associated to this context :	AN Fiche Projet.
Module **of property page** associated to this context :	Property Documentation.
Module **of template list** associated to this context :	Template Documentation.
Module **of workflow template** associated to this context :	Workflow Conception Documentation.
Module **of security** associated to this context :	ACL Document Projet Cours.
Module **of inheritance** associated to this context :	INH Equipe.
Module **of mass update** associated to this context :	MU Projet Cours.

Context n°7 : CTX Gestion

Module **of lifecycle** associated to this context :	Lifecycle Conception.
Module **of autonaming** associated to this context :	AN Fiche Projet.
Module **of property page** associated to this context :	Property Gestion.
Module **of template list** associated to this context :	Template Gestion.
Module **of workflow template** associated to this context :	Workflow Concetion Gestion.
Module **of security** associated to this context :	ACL Document Projet Cours.
Module **of inheritance** associated to this context :	INH Equipe.
Module **of mass update** associated to this context :	MU Projet Cours.

Context n°8 : CTX Imprime

Module **of lifecycle** associated to this context :	Lifecycle Conception.
Module **of autonaming** associated to this context :	AN Fiche Projet.
Module **of property page** associated to this context :	Property Imprime.
Module **of workflow template** associated to this context :	Workflow Conception Imprimé.
Module **of security** associated to this context :	ACL Document Projet Cours.
Module **of inheritance** associated to this context :	INH Equipe.
Module **of mass update** associated to this context :	MU Projet Cours.

Context n°9 : CTX Internet

Module **of lifecycle** associated to this context :	Lifecycle Conception.
Module **of autonaming** associated to this context :	AN Fiche Projet.
Module **of property page** associated to this context :	Property Internet.
Module **of workflow template** associated to this context :	Workflow Conception Internet.
Module **of security** associated to this context :	ACL Document Projet Cours.
Module **of inheritance** associated to this context :	INH Equipe.

Module **of mass update** associated to this context :	MU Projet Cours.

Context n°10 : CTX Piece_justificative

Module **of lifecycle** associated to this context :	Lifecycle Conception.
Module **of property page** associated to this context :	Property Piece Justificative.
Module **of workflow template** associated to this context :	Workflow Conception PJ.
Module **of security** associated to this context :	ACL Document Projet Cours.
Module **of inheritance** associated to this context :	INH Equipe.
Module **of mass update** associated to this context :	MU Projet Cours.

Context n°11 : CTX Sous Dossier Maitre

Module **of property page** associated to this context :	Property Sous Dossier Maitre.
Module **of security** associated to this context :	ACL Dossier Projet Cours.
Module **of inheritance** associated to this context :	INH Equipe.
Module **of mass update** associated to this context :	MU Projet Cours.

Context n°12 : CTX Dossier Projet Cours

Module **of property page** associated to this context :	Property Dossier Projet Cours.
Module **of security** associated to this context :	ACL Dossier Projet Cours.
Module **of inheritance** associated to this context :	INH Equipe.
Module **of mass update** associated to this context :	MU Projet Cours.

Context n°13 : CTX Dossier Maitre

Module **of property page** associated to this context :	Property Dossier Maitre.
Module **of security** associated to this context :	ACL Dossier Projet Cours.
Module **of inheritance** associated to this context :	INH Equipe.
Module **of mass update** associated to this context :	MU Projet Cours.

Context n°14 : CTX DM Folder

Module **of property page** associated to this context :	Property Dossier.
Module **of security** associated to this context :	ACL Dossier Projet Cours.
Module **of inheritance** associated to this context :	INH Equipe.
Module **of mass update** associated to this context :	MU Projet Cours.