

Les réglages ci-dessous ont été ajoutés lors de la dernière mise à jour de votre Moodle. Effectuez les modifications nécessaires et cliquez ensuite sur « Enregistrer les modifications » au bas de cette page.

Nouveaux réglages - Fonctions avancées

Activer la recherche globale enableglobalsearch

☐ Défaut : Non

Si ce réglage est activé, les données sont indexées et synchronisées au moyen d'une tâche programmée.

Nouveaux réglages - Réglages généraux par défaut des sauvegardes

Inclure les groupes et groupements backup | backup_general_groups

☒ Défaut : Oui

☐ Verrouillé

Détermine le réglage par défaut pour l'inclusion des groupes et groupements dans les sauvegardes.

Nouveaux réglages - Réglages généraux d'importation par défaut

Permettre la résolution de conflit admin backup | import_general_duplicate_admin_allowed

☐ Défaut : Non

Lorsqu'il existe sur la plateforme un compte dont le nom d'utilisateur est « admin », la restauration d'un fichier de sauvegarde contenant un compte avec ce même nom d'utilisateur causera un conflit. Si ce réglage est activé, le conflit sera résolu en changeant le nom d'utilisateur en « admin_xyz ».

Nouveaux réglages - Sauvegarde automatique

Supprimer les sauvegardes plus anciennes que backup | backup_auto_delete_days

Jamais ▼

Défaut : Jamais

Nombre minimal de sauvegardes conservées backup | backup_auto_min_kept

Aucun ▼

Défaut : Aucun

Si des sauvegardes plus anciennes qu'un nombre spécifié de jours sont supprimées, il peut arriver qu'un cours inactif n'ait plus de sauvegarde. Afin d'éviter ceci, un nombre minimal de sauvegardes conservées doit être spécifié.

Inclure les groupes et groupements backup | backup_auto_groups

☒ Défaut : Oui

Détermine le réglage par défaut pour l'inclusion des groupes et groupements dans les sauvegardes.

Nouveaux réglages - Réglages généraux

Notes minimale et maximale utilisées dans les calculs grade_minmaxtouse

Notes minimale et maximale telles que définies dans les réglages de l'élément d'évaluation ▼

Défaut : Notes minimale et maximale telles que définies dans les réglages de l'élément d'évaluation

Ce réglage détermine si, pour le calcul de la note affichée dans le carnet de notes, les notes maximale et minimale initiales (lorsque la note a été donnée) ou plutôt celles définies dans les réglages de l'élément d'évaluation seront utilisées. Il est recommandé de modifier ce réglage en dehors des heures de pointe, car toutes les notes seront recalculées, ce qui chargera le serveur de manière importante.

Lien notes du menu utilisateur `grade_mygrades_report`

Rapport d'ensemble ▼ Défaut : Rapport d'ensemble

Ce réglage permet de spécifier dans le menu utilisateur un lien vers un carnet de notes externe.

URL externe `gradereport_mygradeurl`

Défaut : Vide

Si un carnet de notes externe est utilisé, veuillez indiquer son URL ici.

Nouveaux réglages - Réglages des compétences

Activer les compétences `core_competency` | enabled

☒ Défaut : Oui

Les compétences permettent l'évaluation des utilisateurs relativement à des plans de formation.

Envoyer les évaluations du cours vers les plans de formation individuels

`core_competency` | `pushcourseratingstouserplans`

☒ Défaut : Oui

Valeur par défaut dans les réglages des cours pour la modification des plans de formation individuels lorsque les compétences du cours sont évaluées.

Nouveaux réglages - Gestion de l'authentification

Autoriser des comptes avec la même adresse de courriel `allowaccountssameemail`

☐ Défaut : Non

Si ce réglage est activé, plusieurs comptes peuvent se partager la même adresse de courriel. Dans ce cas, des problèmes de sécurité ou de protection des données peuvent survenir, par exemple avec le courriel de confirmation de changement de mot de passe.

Nombre limite de connexions simultanées `limitconcurrentlogins`

Non ▼ Défaut : Non

Si ce réglage est activé, le nombre de connexions simultanées d'un utilisateur est restreint. La session la plus ancienne est close une fois ce nombre de sessions atteint. Les utilisateurs pourraient perdre leurs contenus non enregistrés. Ce réglage n'est pas compatible avec les plugins d'authentification SSO (single sign-on).

Nouveaux réglages - Vue d'ensemble des cours

Deuxième rangée : afficher le nom de la catégorie de premier niveau

`block_course_overview_campus` | `secondrowshowtoplevelcategoryname`

☐ Défaut : Non

Afficher le nom de la catégorie de premier niveau sur la deuxième rangée de la vue d'ensemble des cours

Nouveaux réglages - Rôle de l'enseignant

Masquer les enseignants suspendus `block_course_overview_campus` | `teacherroleshidesuspended`

☐ Défaut : Non

L'activation de cette option aura pour effet de tenir compte des enseignants actifs du cours seulement. En conséquence, les enseignants dont l'inscription est inactive, suspendu et dont la date courante est en dehors de la période de début et fin d'inscription ne seront pas considérés comme enseignant.

Ce paramètre est traité uniquement lorsque l'option "Afficher l'enseignant" ou l'option "Filtre par enseignant" est activé.

Attention: Si vous activez ce paramètre il est possible que la performance du système soit affectée.

Nouveaux réglages - Filtre par catégorie de premier niveau

Activer le filtre de la catégorie de premier niveau `block_course_overview_campus | toplevelcategorycoursefilter`

☐ Défaut : Non

Permettre aux utilisateurs de filtrer par la catégorie de premier niveau

Afficher le nom du filtre de la catégorie de premier niveau

`block_course_overview_campus | toplevelcategorycoursefilterdisplayname`

Catégorie de premier niveau

Défaut : Catégorie de premier niveau

Ce nom d'affichage est affiché au dessus du filtre de la catégorie de premier niveau.

Cette option est seulement traitée lorsque le filtre de catégorie de premier niveau est activé

Nouveaux réglages - YouTube

Clef API `block_tag_youtube | apikey`

Défaut : Vide

Obtenir une clef API Google pour votre plateforme Moodle.

Nouveaux réglages - Réglage des tables

Permettre la personnalisation des bordures `atto_table | allowborders`

☐ Défaut : Non

Si ce réglage est activé, les bordures des tables et des cellules peuvent être personnalisées.

Permettre une couleur de fond `atto_table | allowbackgroundcolour`

☐ Défaut : Non

Permettre de définir la largeur `atto_table | allowwidth`

☐ Défaut : Non

Nouveaux réglages - Publication comme outil LTI

Affichage de l'adresse de courriel `enrol_lti | emaildisplay`

Cacher à tous mon adresse de courriel



Défaut : Cacher à tous mon adresse de courriel

Ville `enrol_lti | city`

Montréal

Défaut : Montréal

Choisir un pays enrol_lti | country

Canada ▼

Défaut : Canada

Fuseau horaire enrol_lti | timezone

Fuseau horaire du serveur (UTC) ▼

Défaut : Fuseau horaire du serveur (UTC)

Langue préférée enrol_lti | lang

Français (fr) ▼

Défaut : Français (fr)

Institution enrol_lti | institution

Défaut : Vide

Nouveaux réglages - Lien méta-cours

Trier la liste des cours enrol_meta | coursesort

Ordre de tri ▼

Défaut : Ordre de tri

Ce réglage détermine si la liste des cours est triée suivant l'ordre de tri par défaut (défini dans la Gestion des cours et catégories de l'administration) ou alphabétiquement.

Nouveaux réglages - Réglages communs

Exiger une description requiremodintro

☐ Défaut : Non

Si cette option est activée, une description est requise pour chaque activité.

Nouveaux réglages - Réglages du devoir

Nombre de devoirs par page assign | maxperpage

Illimité ▼

Défaut : Illimité

Le nombre maximum de devoirs qu'un évaluateur peut voir dans la page d'évaluation des devoirs. Pratique pour éviter des lenteurs d'affichage dans les cours où il y a de très nombreux participants.

Requiert un groupe pour remettre un devoir assign | preventsubmissionnotingroup

☐ Défaut : Non

☐ Avancé ☐ Verrouillé

Si ce réglage est activé, les utilisateurs qui ne sont pas membres d'un groupe ne pourront pas remettre de devoir.

Nouveaux réglages - Remise de fichiers

Nombre maximal de fichiers par remise assignsubmission_file | maxfiles

20

Défaut : 20

Si la remise de fichiers est activée, chaque devoir peut être configuré de sorte à accepter au plus ce nombre de fichiers par remise.

Nouveaux réglages - Livre

Options disponibles pour les liens de navigation book | navoptions

Seulement table des matières
Images
Texte

Défaut : Seulement table des matières, Images, Texte

Options d'affichage de la navigation sur les pages d'un livre

Style de navigation book | navstyle

Images

Défaut : Images

Nouveaux réglages - Dossier

Taille maximale des dossiers à télécharger (Mo) folder | maxsizetodownload

Défaut : Vide

La taille maximale d'un dossier pouvant être téléchargé sous forme d'une archive ZIP. Si 0 est indiqué, la taille du dossier est illimitée.

Nouveaux réglages - Leçon

Média lié mod_lesson | mediafile

Défaut : Aucun, Avancé

☒ Avancé

Un fichier média peut être déposé pour utilisation dans la leçon. Dans ce cas, un bloc « Média lié » sera affiché sur chaque page de la leçon, comprenant un lien pour afficher ce fichier.

Barre de progression mod_lesson | progressbar

Non

Défaut : Non

☐ Avancé

Si ce réglage est activé, une barre de progression est affichée en bas des pages de la leçon, indiquant le pourcentage approximatif du travail effectué.

Afficher le score actuel mod_lesson | ongoing

Non

Défaut : Non, Avancé

☒ Avancé

Si ce réglage est activé, l'étudiant verra sur chaque page, le nombre des points qu'il a obtenu par rapport au total possible jusqu'ici.

Afficher le menu mod_lesson | displayleftmenu

Non

Défaut : Non

☐ Avancé

Si ce réglage est activé, un menu est affiché, permettant aux utilisateurs de parcourir les pages de la leçon.

Note minimale pour afficher le menu mod_lesson | displayleftif

0%

Défaut : 0%, Avancé

☒ Avancé

Ce réglage détermine si un participant doit obtenir une note minimale pour que le menu de la leçon soit affiché. Ceci impose au participant de parcourir la totalité de la leçon lors de sa première tentative, puis lui permet d'utiliser le menu pour sa relecture, s'il a obtenu la note requise.

Diaporama mod_lesson | slideshow

▼ Défaut : Non, Avancé ☒ Avancé

Si ce réglage est activé, la leçon sera affichée à la manière d'une présentation (diaporama), avec une largeur et une hauteur déterminées.

Utiliser le feedback par défaut mod_lesson | defaultfeedback

▼ Défaut : Non, Avancé ☒ Avancé

Si ce réglage est activé, un feedback par défaut est affiché lorsqu'aucun autre n'a été défini spécifiquement. Les feedbacks par défaut sont « C'est une réponse correcte » et « C'est une mauvaise réponse ».

Lien vers l'activité suivante mod_lesson | activitylink

Défaut : Aucun, Avancé ☒ Avancé

Temps imparti mod_lesson | timelimit

minutes ▼ Défaut : Aucun ☐ Avancé

Si une limite de temps est fixée, un avertissement est affiché au début de la leçon et un compte à rebours est affiché. Une valeur 0 signifie une durée illimitée.

Mot de passe mod_lesson | password

☐ Défaut : Non, Avancé ☒ Avancé

Détermine si un mot de passe est requis pour accéder à la leçon.

Permettre la relecture par les étudiants mod_lesson | modattempts

▼ Défaut : Non ☐ Avancé

Si ce réglage est activé, les étudiants peuvent reprendre la leçon depuis le début.

Offrir la possibilité de refaire une question mod_lesson | displayreview

▼ Défaut : Non ☐ Avancé

Si cette option est activée, lorsqu'une question reçoit une réponse incorrecte, l'étudiant a la possibilité de corriger celle-ci (sans obtenir de point) ou de continuer la leçon.

Nombre maximal de tentatives mod_lesson | maximumnumberofattempts

▼ Défaut : 1 ☐ Avancé

Ce réglage fixe le nombre maximal de tentatives à disposition des étudiants pour répondre à chaque question. Si une réponse incorrecte est répétée, lorsque cette valeur est atteinte, la page suivante de la leçon est affichée.

Nombre de pages à afficher mod_lesson | numberofpagesToShow

1 ▼

Défaut : 1, Avancé

☒ Avancé

Ce réglage détermine le nombre de pages affichées dans une leçon. Il n'est valable que pour les leçons où les pages sont affichées en ordre aléatoire (lorsque le réglage « Action après réponse correcte » est fixé à « Afficher une page non vue » ou « Afficher une page sans réponse »). Si le nombre indiqué est 0, toutes les pages seront affichées.

Leçon d'entraînement mod_lesson | practice

Non ▼

Défaut : Non

☐ Avancé

Le résultat d'une leçon d'entraînement n'apparaîtra pas dans le carnet de notes.

Score personnalisé mod_lesson | customscoring

Oui ▼

Défaut : Oui, Avancé

☒ Avancé

Si cette option est activée, une valeur numérique négative ou positive peut être attribuée à chaque réponse.

Plusieurs tentatives permises mod_lesson | retakesallowed

Non ▼

Défaut : Non

☐ Avancé

Si ce réglage est activé, les étudiants peuvent effectuer la leçon à plusieurs reprises.

Traitement des différentes tentatives mod_lesson | handlingofretakes

Utiliser la moyenne ▼

Défaut : Utiliser la moyenne, Avancé

☒ Avancé

Lorsque les étudiants ont le droit de répéter la leçon, ce réglage spécifie si la note de la leçon est la moyenne ou la note de la meilleure tentative.

Nombre minimal de questions mod_lesson | minimumnumberofquestions

0 ▼

Défaut : 0, Avancé

☒ Avancé

Ce réglage détermine le nombre minimum de questions qui seront utilisées pour calculer la note de l'activité.

Nouveaux réglages - Test

Autoriser à répondre à nouveau aux questions au cours d'une tentative quiz | canredoquestions

Non ▼

Défaut : Non, Avancé

☒ Avancé

Si cette option est activée, après que les élèves ont répondu à une question, ils voient un bouton « Répondre à nouveau à la question ». Cette fonction permet de répondre différemment à la même question, sans avoir à envoyer la tentative de l'ensemble du test et d'en commencer une autre. Elle est avant tout utile pour les tests de formation ou d'entraînement.

Ce réglage n'affecte que les questions et les comportements offrant aux étudiants la possibilité de terminer la question avant que la tentative ne soit envoyée (par exemple, les comportements « Feedback immédiat » et « Interactif avec essais multiples »). Il ne s'applique donc pas aux questions de composition.

Nombre initial de champs pour le feedback général quiz | initialnumfeedbacks

2

Défaut : 2

Ce réglage détermine le nombre de champs vides pour le feedback général lors de la création d'un nouveau test. Une fois le test créé, le formulaire affiche le nombre de champs requis pour le nombre de feedbacks du test. Ce réglage doit être au minimum 1.

Nouveaux réglages - Fichier

Afficher la date de dépôt/de modification `resource | showdate`

☐ Défaut : Non

Si ce réglage est activé, la date de dépôt/de modification est affichée sur la page du cours

Nouveaux réglages - Paquetage SCORM

Le score de maîtrise remplace le statut `scorm | masteryoverride`

Défaut : Oui

Ce réglage définit si par défaut le score de maîtrise remplace le statut

Protéger le téléchargement des paquetages `scorm | protectpackagedownloads`

☐ Défaut : Non

Si ce réglage est activé, les paquetages SCORM ne peuvent être téléchargés que par les utilisateurs possédant la capacité `course:manageactivities`. Dans le cas contraire, les paquetages SCORM peuvent être toujours téléchargés.

Nouveaux réglages - WeBWork Administration

Exiger une description `wwassignment | requiremodintro`

☐ Défaut : Non

Si cette option est activée, une description est requise pour chaque activité.

Nouveaux réglages - Courriel

Type d'authentification SMTP `smtpauthtype`

Défaut : LOGIN

Ce réglage détermine le type d'authentification à utiliser sur le serveur SMTP.

Nouveaux réglages - Corbeille

Activer la corbeille de cours `tool_recyclebin | coursebinenable`

☒ Défaut : Oui

Durée de vie de l'élément `tool_recyclebin | coursebinexpiry`

semaines Défaut : 1 semaines

Durée de conservation dans la corbeille d'un élément supprimé

Activer la corbeille de catégorie `tool_recyclebin | categorybinenable`

☒ Défaut : Oui

Durée de vie du cours tool_recyclebin | categorybinexpiry

semaines ▼

Défaut : 1 semaines

Durée de conservation dans la corbeille d'un cours supprimé

Cacher automatiquement tool_recyclebin | autohide

☒ Défaut : Oui

Cache automatiquement le lien vers la corbeille quand elle est vide.

Nouveaux réglages - Gérer la recherche globale

Sélectionner un moteur de recherche searchengine

Défaut : Solr

Devoir – information sur l'activité mod_assign | search_activity_enabled

☒ Défaut : Oui

Livre – information sur la ressource mod_book | search_activity_enabled

☒ Défaut : Oui

Livre – chapitres mod_book | search_chapter_enabled

☒ Défaut : Oui

Chat – information sur l'activité mod_chat | search_activity_enabled

☒ Défaut : Oui

Sondage – information sur l'activité mod_choice | search_activity_enabled

☒ Défaut : Oui

Base de données – information sur l'activité mod_data | search_activity_enabled

☒ Défaut : Oui

Feedback – information sur l'activité mod_feedback | search_activity_enabled

☒ Défaut : Oui

Dossier mod_folder | search_activity_enabled

☒ Défaut : Oui

Forum – information sur l'activité mod_forum | search_activity_enabled

☒ Défaut : Oui

Forum – messages mod_forum | search_post_enabled

☒ Défaut : Oui

Glossaire – information sur l'activité mod_glossary | search_activity_enabled

☒ Défaut : Oui

Glossaires – articles mod_glossary | search_entry_enabled

☒ Défaut : Oui

Paquetage IMS – information sur la ressource mod_imsdp | search_activity_enabled

☒ Défaut : Oui

Étiquette mod_label | search_activity_enabled

☒ Défaut : Oui

Leçon – information sur l'activité mod_lesson | search_activity_enabled

☒ Défaut : Oui

Outil externe – information sur l'activité mod_lti | search_activity_enabled

☒ Défaut : Oui

Page mod_page | search_activity_enabled

☒ Défaut : Oui

Test – information sur l'activité mod_quiz | search_activity_enabled

☒ Défaut : Oui

Fichier mod_resource | search_activity_enabled

☒ Défaut : Oui

Paquet SCORM – information sur l'activité mod_scorm | search_activity_enabled

☒ Défaut : Oui

Consultation – information sur l'activité mod_survey | search_activity_enabled

☒ Défaut : Oui

URL mod_url | search_activity_enabled

☒ Défaut : Oui

Wiki – information sur l'activité mod_wiki | search_activity_enabled

☒ Défaut : Oui

Wiki - pages collaboratives mod_wiki | search_collaborative_page_enabled

☒ Défaut : Oui

Atelier – information sur l'activité mod_workshop | search_activity_enabled

☒ Défaut : Oui

Mes cours core_search | core_course_mycourse_enabled

☒ Défaut : Oui

Nouveaux réglages - Règles site

Limite de rotation des mots de passe passwordreuselimit

Défaut : 0

Le nombre de fois qu'un utilisateur doit changer son mot de passe avant de pouvoir réutiliser un mot de passe. Les hachages des mots de passe utilisés sont stockés dans la base de données. Cette fonctionnalité peut ne pas être compatible avec certains plugins d'authentification externe.

Déconnexion après changement de mot de passe passwordchangelogout

☐ Défaut : Non

Si ce réglage est activé, lorsqu'un mot de passe est modifié, toutes les sessions de navigateurs sont terminées, à l'exception de celle dans laquelle le nouveau mot de passe est spécifié (ce réglage ne concerne pas le changement de mots de passe par le dépôt d'utilisateurs en lots).

Nouveaux réglages - Clean

Petit logo theme_clean | smalllogo

Taille maximale des nouveaux fichiers : Illimité. Nombre maximal d'annexes : 1





Fichiers

Vous pouvez glisser des fichiers ici pour les ajouter.

Défaut : Vide

Le petit logo est affiché dans la barre de navigation. Si un logo d'entête est défini pour la page d'accueil et la page de connexion, le petit logo n'est pas affiché sur ces pages.

Affiche le nom de la plateforme avec un petit logo theme_clean | sitename

☒ Défaut : Oui

S'il n'y a pas de petit logo, le nom de la plateforme est toujours affiché dans la barre de navigation. Si un petit logo est défini, il peut être affiché avec ou sans le nom de la plateforme.

Nouveaux réglages - More

Petit logo theme_more | smalllogo

Taille maximale des nouveaux fichiers : Illimité. Nombre maximal d'annexes : 1





Fichiers

Vous pouvez glisser des fichiers ici pour les ajouter.

Défaut : Vide

Le petit logo est affiché dans la barre de navigation. Si un logo d'entête est défini pour la page d'accueil et la page de connexion, le petit logo n'est pas affiché sur ces pages.

Afficher le nom de la plateforme avec un petit logo `theme_more | sitename`

☒ Défaut : Oui

S'il n'y a pas de petit logo, le nom de la plateforme est toujours affiché dans la barre de navigation. Si un petit logo est défini, il peut être affiché avec ou sans le nom de la plateforme.

Nouveaux réglages - Navigation

Toujours lier les sections de cours `linkcoursesections`

☐ Défaut : Non

Si ce réglage est activé, un lien vers les sections de cours sera toujours fourni. Les sections de cours ne sont habituellement affichées sous forme de liens que si le format de cours affiche une seule section par page.

Nouveaux réglages - Chemins système

Chemin d'accès du convertisseur de documents *unoconv* `pathtounoconv`

✖ Défaut : `/usr/bin/unoconv`

Le chemin d'accès du programme « unoconv ». Ce programme est capable de convertir les formats de documents supportés par LibreOffice. Il n'est pas nécessaire de l'indiquer, mais s'il l'est, Moodle l'utilisera automatiquement pour convertir les documents, notamment pour permettre d'accepter de nombreux documents pour la fonctionnalité d'annotation des PDF dans les devoirs.

Nouveaux réglages - Nettoyage

Nettoyer les fichiers temporaires plus anciens que `tempdatafoldercleanup`

▼ Défaut : 7 jours

Supprimer du dossier de données les fichiers temporaires plus anciens que la durée sélectionnée.

Enregistrer les modifications